

PRAIRIAL

Faites bénéficier vos animaux d'une prairie
aérée, nivelée et émoussée !

CARRE
MADE FOR AGRICULTURE



PRAIRIAL

■ RÉGÉNÉRATEUR DE PRAIRIE

PRAIRIAL est un outil porté 3 points de régénération des prairies avec des actions combinées de scarification, d'étaupinage, d'ébousage et d'émoussage.

De conception originale, PRAIRIAL permet une grande stabilité de travail à des vitesses allant jusqu'à 15 km/h.

PRAIRIAL peut être associé à SEMLOC pour une réimplantation partielle ou totale de la prairie.

Existe en 2 m 50, 3 m fixe et 4 m 50 ou 6 m en repliable.


■ ARGUMENTAIRE PRAIRIAL

■ LE CHÂSSIS

- Attelage 3 points à broches anti-rotation catégorie n°2/3, entièrement mécano-soudé pour éviter les prises de jeu.
- Bâti en tube de 100x8 mm, 120x60x8 mm et 200x100x5 mm, conçu pour résister aux fortes contraintes demandées par l'utilisation sur prairie.
- 4 barres en tube 70x5 mm à haute limite élastique.
- Articulations de repliage baguées pour une meilleure longévité.
- Bagues et glissières polyamides pour éviter le contact acier / acier des parties mobiles.
- Oscillation des extensions sur les modèles repliables pour s'adapter aux dénivellations du terrain.
- Clapet de verrouillage hydraulique en position travail et transport pour une sécurité maximale.
- Repliage à 2 m 50, pour plus de confort et de sécurité au transport.
- Réglage aisé des roues de terrage par vis manivelle avec réglette graduée.
- Béquilles de dépose pour le remisage de la machine en position pliée.
- Signalisation et éclairage inclus sur modèle repliable.

ATTENTION

Porte à faux réduit : Si $X < 235$ mm et que la largeur hors tout aux roues arrière du tracteur > 2 m 60 l'option 11740 est obligatoire.



■ LES COUTEAUX

Plusieurs types de couteaux au choix :

Couteau acier au bore réversible



Couteau carbure non-réversible pour les sols abrasifs



Couteau double pour augmenter la densité de scarification




Largeur	PRAIRIAL							
	2m50		3m		4 m 50		6 m	
Pas (cm)	200	250	200	250	200	250	200	250
Nombre de couteaux	13	10	15	12	22	18	30	24
Puissance requise (CV)	50		60		80		100	

▪ PARTIES TRAVAILLANTES

- A l'avant sur 2 barres, des couteaux sur lame ressort au pas de 200 ou 250 mm , pour la scarification.
- Réglage de l'agressivité des couteaux par barre de poussée à vis ou vérin hydraulique.
- Lames de nivelage crénelées pour une agressivité maximale pour ébouser, étaupiner.
- Montage des lames de nivelage et des couteaux sur lame de ressort plat 80 x 12 mm pour supporter des efforts importants et en quinconce pour améliorer l'évacuation des pierres et des débris.
- A l'arrière, 2 rangées de peignes étrilles Ø8 mm montées sur tubes carrés réglables en agressivité ; pour émousser et retirer les végétaux morts.
- Réglage du terrage des peignes par broche à secteurs permettant aussi de travailler en position flottante.



▪ NOTE ÉCO-IMPACT



▪ LIVRAISON ET MISE EN SERVICE

▪ CONDITIONS DE LIVRAISON



▪ MISE EN SERVICE

Forfait de mise en service par un technicien Carré :

1/2 journée

■ TARIF PRAIRIAL

Le tableau ci-dessous regroupe toutes les combinaisons possibles de machines. Vous allez vous-même élaborer le code final correspondant à la machine que vous recherchez. Il suffit d'ajouter les codes relatifs aux différentes colonnes, les uns à la suite des autres.

TABLEAU PRAIRIAL							
Type de châssis		Largeur		Pas entre les couteaux		Type de couteaux	
PRAIRIAL Fixe	PF	2 m 50	25	200	1	Acier au bore réversible réglage manuel	1
PRAIRIAL Repliable	PR	3 m 00	30	250	2	Carbure non-réversible réglage manuel	2
PRAIRIAL Fixe sans peigne	PG	4 m 50	45			Double réglage manuel	3
PRAIRIAL Repliable sans peigne	PS	6 m 00	60			Acier au bore réversible réglage hydraulique	4
						Carbure non-réversible réglage hydraulique	5
						Double réglage hydraulique	6

Explication du fonctionnement des tableaux :

Pour cela, veuillez suivre les explications fournies ci-après.

Sur le tableau ci-dessus, toutes les colonnes contiennent des codes.


1^{re} colonne : Type de châssis : PRAIRIAL Repliable = code **PR**

2^e colonne : Largeur : 6 m 00 = code **60**

3^e colonne : Pas entre les couteaux : 250 = code **2**

4^e colonne : Type de couteaux : Carbure non réversible = code **2**

Exemple de code : PRAIRIAL, repliable, 6 m 00, pas de 250, avec couteaux carbure non-réversibles.



Si les caractéristiques de votre machine ne vous permettent pas de créer un code grâce à notre tableau, veuillez nous consulter.

Merci de contacter Philippe Fétiveau ou Matthieu Marchand, au service Relations Clients :

Tel : 02 51 07 86 81 - 02 51 07 82 35

Une fois votre code élaboré, veuillez vous référer aux pages tarifs correspondantes.

▪ LES ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENT SEMLOC

- Implantation de culture en semis à la volée (de surface) pour la régénération des prairies.
- Trémie 200 ou 400 litres avec distributeur à cannelures permettant des dosages de 2 à 100 Kg/ha, entraînée soit par roue DPA soit par radar qui permet d'adapter la dose de semence selon le terrain, depuis la cabine du tracteur
- Entraînement soufflerie par 2 moteurs électriques .
- Passerelle incluse



TABLEAU CODES ÉQUIPEMENT SEMLOC

Désignation SEMLOC		Type de PRAIRIAL		Largeur de travail		Passerelle		Entrainement	
SEMLOC 200L	SEM	PRAIRIAL Fixe	PF	2m50	025	Oui	1	Roue DPA	1
SEMLOC 400L	SEL	PRAIRIAL Repliable	PR	3m00	030			Radar	2
				4m50	045				
				6m00	060				

Exemple de code : SEM-PF-030-1-1

▪ LES OPTIONS

COMPTEUR D'UNITÉ SUR ROUE

Pour contrôler les surfaces réalisées

Code : 18241



COMPTEUR D'UNITÉ SUR SEMLOC

Pour relever les surfaces effectuées

Code : 5240020



RELEVAGE MÉCANIQUE 3 POINTS POUR SARCLERSE

Pour atteler une herse étrille à l'arrière, dans ce cas retirer la herse peigne. Incompatible avec SEMLOC

Code : 18535



ATTELAGE AVANCÉ 200 MM

Pour s'adapter aux contraintes du tracteur

Code : 11740



LAME POUR USURE REVERSIBLE

Pour les sols très abrasifs
Qté : 2m50 x3 - 3m x4 -
4m50 x6 - 6m x8

Code : 18516



▪ SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

MATÉRIELS	COMPOSANTS	CODE
PRAIRIAL FIXE	2 panneaux réfléchissants 423 x 282 mm à l'avant et latérale 1 rampe 2 m 50 avec bande réfléchissante + 2 catadioptres latéraux	18501

TARIF BASE

PRAIRIAL			PRAIRIAL			PRAIRIAL		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)	Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)	Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
PF25-1-1	5 300 €	750 Kg	PR45-1-1	11 500 €	1 193 Kg	PG25-1-1	5 000 €	750 Kg
PF25-1-2	6 000 €	743 Kg	PR45-1-2	12 600 €	1 182 Kg	PG25-1-2	5 700 €	743 Kg
PF25-1-3	5 600 €	762 Kg	PR45-1-3	11 900 €	1 210 Kg	PG25-1-3	5 300 €	762 Kg
PF25-1-4	5 700 €	750 Kg	PR45-1-4	12 500 €	1 193 Kg	PG25-2-1	4 600 €	719 Kg
PF25-1-5	6 800 €	743 Kg	PR45-1-5	14 600 €	1 182 Kg	PG25-2-2	5 100 €	713 Kg
PF25-1-6	6 400 €	762 Kg	PR45-1-6	13 900 €	1 210 Kg	PG25-2-3	4 800 €	729 Kg
PF25-2-1	4 900 €	719 Kg	PR45-2-1	10 900 €	1 151 Kg	PG30-1-1	5 400 €	782 Kg
PF25-2-2	5 400 €	713 Kg	PR45-2-2	11 800 €	1 142 Kg	PG30-1-2	6 200 €	775 Kg
PF25-2-3	5 100 €	729 Kg	PR45-2-3	11 300 €	1 165 Kg	PG30-1-3	5 700 €	794 Kg
PF25-2-4	5 300 €	719 Kg	PR45-2-4	11 900 €	1 151 Kg	PG30-2-1	5 000 €	751 Kg
PF25-2-5	6 300 €	713 Kg	PR45-2-5	13 800 €	1 142 Kg	PG30-2-2	5 600 €	745 Kg
PF25-2-6	6 000 €	729 Kg	PR45-2-6	13 200 €	1 165 Kg	PG30-2-3	5 300 €	761 Kg
PF30-1-1	5 700 €	782 Kg	PR60-1-1	13 800 €	1 563 Kg	PS45-1-1	10 900 €	1 193 Kg
PF30-1-2	6 500 €	775 Kg	PR60-1-2	15 300 €	1 548 Kg	PS45-1-2	12 000 €	1 182 Kg
PF30-1-3	6 000 €	794 Kg	PR60-1-3	14 400 €	1 587 Kg	PS45-1-3	11 300 €	1 210 Kg
PF30-1-4	6 200 €	782 Kg	PR60-1-4	14 800 €	1 563 Kg	PS45-2-1	10 300 €	1 151 Kg
PF30-1-5	7 400 €	775 Kg	PR60-1-5	17 300 €	1 548 Kg	PS45-2-2	11 200 €	1 142 Kg
PF30-1-6	7 000 €	794 Kg	PR60-1-6	16 300 €	1 587 Kg	PS45-2-3	10 700 €	1 165 Kg
PF30-2-1	5 300 €	751 Kg	PR60-2-1	13 000 €	1 500 Kg	PS60-1-1	13 100 €	1 563 Kg
PF30-2-2	5 900 €	745 Kg	PR60-2-2	14 200 €	1 488 Kg	PS60-1-2	14 600 €	1 548 Kg
PF30-2-3	5 600 €	761 Kg	PR60-2-3	13 500 €	1 520 Kg	PS60-1-3	13 700 €	1 587 Kg
PF30-2-4	5 800 €	751 Kg	PR60-2-4	13 900 €	1 500 Kg	PS60-2-1	12 300 €	1 500 Kg
PF30-2-5	6 900 €	745 Kg	PR60-2-5	16 100 €	1 488 Kg	PS60-2-2	13 500 €	1 488 Kg
PF30-2-6	6 500 €	761 Kg	PR60-2-6	15 300 €	1 520 Kg	PS60-2-3	12 800 €	1 520 Kg

TARIF EQUIPEMENTS

EQUIPEMENTS SEMLOC			EQUIPEMENTS SEMLOC			EQUIPEMENTS SEMLOC		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)	Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)	Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
SEM-PF-025-1-1	3 800 €	107 Kg	SEM-PR-060-1-1	4 940 €	113 Kg	SEL-PF-030-1-2	5 310 €	156 Kg
SEM-PF-025-1-2	4 780 €	105 Kg	SEM-PR-060-1-2	5 920 €	111 Kg	SEL-PR-045-1-1	5 350 €	162 Kg
SEM-PF-030-1-1	3 830 €	108 Kg	SEL-PF-025-1-1	4 500 €	157 Kg	SEL-PR-045-1-2	6 330 €	160 Kg
SEM-PF-030-1-2	4 810 €	106 Kg	SEL-PF-025-1-2	5 480 €	155 Kg	SEL-PR-060-1-1	5 440 €	163 Kg
SEM-PR-045-1-1	4 850 €	112 Kg	SEL-PF-030-1-1	4 330 €	158 Kg	SEL-PR-060-1-2	6 420 €	161 Kg
SEM-PR-045-1-2	5 830 €	110 Kg						

TARIF OPTIONS

PRAIRIAL		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11740	750 €	114 Kg
18241	298 €	1 Kg
18516	75 €	3 Kg
18535	1 160 €	45 Kg
52400020	301 €	1 Kg

TARIF SIGNALISATION

PRAIRIAL FIXE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
18501	364 €	22 Kg