

# ROTANET

Écroutez, aérez, désherbez !

**CARRÉ**  
MADE FOR AGRICULTURE



ROTANET

## ■ HOUE ROTATIVE - ÉCROÛTEUSE

**ROTANET** est un outil d'écroûtage et de désherbage non sélectif qui travaille sur et entre les rangs de culture telles que le maïs, le blé, l'orge, les betteraves etc.

Avec une vitesse de travail de 15 km/h, ROTANET permet un débit de chantier important, pour l'écroûtage, l'aération des sols et l'arrachage des jeunes adventices.

Existe de 3 m en fixe jusqu'à 10 m en repliable.

# ▪ ARGUMENTAIRE ROTANET

## ▪ LE CHÂSSIS

### 1. Bipoutre fixe ou repliable

- Poutre principale en carré 140x8 mm pour une meilleure rigidité.
- Poutre secondaire carré de 120 x 5 mm fixée à la poutre principale, par bride amovible.
- Attelage 3 points soudé catégories n°2-3, adapté aux tracteurs de plus fortes puissances, sans risque de prise de jeu.
- Repliage hydraulique de 2 m90 en standard jusqu'à 7 m. Repliage hydraulique de 3 m 50 jusqu'à 8 m.
- Paire de roues de terrage pneus 10 plis Ø 550 x 175 mm
- Signalisation en option



### 2. Poutre GL

- Jusqu'à 10m, châssis central en tube de 140x8 mm pour une meilleure rigidité.
- Poutre support roues en tube carré de 120x5 mm fixée à la poutre principale.
- Attelage 3 points soudé catégorie n°3, adapté aux tracteurs de plus fortes puissances, sans risque de prise de jeu.
- Repliage hydraulique séquentiel à 3 m pour plus de sérénité au transport.
- Paire de roues de terrage pneu Ø 584 x 236 mm
- Signalisation et éclairage inclus



	BIPOUTRE FIXE		BIPOUTRE REPLIABLE					POUTRE GL	
Largeur	3 m	3 m50	4 m50	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
Nombre de roues	34	40	50	56	68	78	90	100	112
Poids	535 Kg	625 Kg	1 158 Kg	1 216 Kg	1 325 Kg	1 445 Kg	1565 Kg	3 090 Kg	3 270 Kg
Puissance requise	45 CV	50 CV	70 CV	75 CV	90 CV	100 CV	110 CV	135 CV	150 CV
Largeur transport	3 m	3m50	2m90	2m90	2m90	2m90	3m	3m	3m

\*Largeurs intermédiaires : nous contacter.

**TOUTES LARGEURS POSSIBLES  
JUSQU'À 10 M**


## ▪ LA ROUE

- Roue de marque YETTER, en acier trempé, montée sur un bras indépendant de section carré de 20 mm.
- La roue de Ø 540 mm est composée de 16 cuillères de 2 cm de large, permettant de casser la croûte de battance et de projeter les jeunes adventices.
- Chaque bras est monté sur ressort pour encaisser toutes les déformations du terrain.
- Contrairement à un montage en bogie, le montage indépendant des roues permet d'éviter des bourrages et d'avoir un effort uniforme sur chaque roue.
- Pas entre roues 87 mm pour un écroutage maximum.
- 2 types de ressort de pression : standard Ø 7 mm ou élevée Ø 8 mm pour les sols durs.



## ▪ NOTE ÉCO-IMPACT

---



## ▪ LIVRAISON ET MISE EN SERVICE

### ▪ CONDITIONS DE LIVRAISON

---



### ▪ MISE EN SERVICE

---

Forfait de mise en service par un technicien Carré :

1/2 journée

## TARIF ROTANET

Le tableau ci-dessous regroupe toutes les combinaisons possibles de machines. Vous allez vous-même élaborer le code final correspondant à la machine que vous recherchez. Il suffit d'ajouter les codes relatifs aux différentes colonnes, les uns à la suite des autres.

TABLEAU ROTANET										
Désignation ROTANET	Type de châssis		Largeur de travail		Roue et Ressort de pression sur les Roues		Type de travail		Inter-rangs	
ROT	Fixe	F	3 m00	030	Roue YETTER avec ressort standard Ø 7	1	En plein	1	Sans (en plein)	000
	Repliable	R	3 m50	035	Roue YETTER avec ressort de pression élevée Ø 8	2	Entre les rangs	2	0 m45	045
									Poutre GL	G
	5 m00	050								
	6 m00	060								
	7 m00	070								
	8 m00	080								
	9 m00	090								
	10 m00	100								

### Explication du fonctionnement des tableaux :

Pour cela, veuillez suivre les explications fournies ci-après.

Sur le tableau ci-dessus, toutes les colonnes contiennent des codes.

1<sup>re</sup> colonne : Désignation ROTANET = **ROT**

2<sup>e</sup> colonne : Type de châssis : Repliable = code **R**

3<sup>e</sup> colonne : Largeur de travail : 8 m00 = code **080**

4<sup>e</sup> colonne : Ressort de pression sur les Roues : Standard = code **1**


5<sup>e</sup> colonne : Type de travail : En plein = code **1**

6<sup>e</sup> colonne : Inter-rangs : 0 m45 = code **045**

**Exemple de code : ROTANET, repliable 8 m00 avec ressort de pression standard sur les roues. Travail en plein inter-rangs à 0 m45.**

**Attention !** Votre commande ne pourra être enregistrée avant la réception de ces informations.

Code final complet à indiquer sur la commande :



Si les caractéristiques de votre machine ne vous permettent pas de créer un code grâce à notre tableau, veuillez nous consulter.

Merci de contacter **Philippe Fétiveau ou Matthieu Marchand**, au service Relations Clients :

Tel : 02 51 07 86 81 - 02 51 07 82 35

Une fois votre code élaboré, veuillez vous référer aux pages tarifs correspondantes.

## ▪ LES OPTIONS

### COMPTEUR D'HECTARE

*Pour relever les surfaces effectuées*



Code : 11721

### ROUE DE TRANSPORT POUTRE GL

*Pour un transport en semi-porté*



Code : 10165

## ▪ SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

MATÉRIELS	COMPOSANTS	CODE
<b>ROTANET FIXE</b>	2 paires de panneaux réfléchissants 423x282 mm à l'avant et latérale 1 rampe 2 m 50 avec bande réfléchissante à l'arrière et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage.	10190
<b>ROTANET REPLIABLE</b>	1 paire de panneaux réfléchissants 423x282 mm latérale 1 rampe 2 m 50 avec bande réfléchissante à l'arrière et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage.	10191

**TARIF BASE**

ROTANET		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
ROTF030-1-1-000	5 600 €	536 Kg
ROTF030-2-1-000	5 700 €	536 Kg
ROTF035-1-1-000	6 400 €	625 Kg
ROTF035-2-1-000	6 600 €	625 Kg
ROTR045-1-1-000	11 100 €	1 158 Kg
ROTR045-2-1-000	11 200 €	1 158 Kg

ROTANET		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
ROTR050-1-1-000	11 900 €	1 216 Kg
ROTR050-2-1-000	12 000 €	1 216 Kg
ROTR060-1-1-000	13 800 €	1 325 Kg
ROTR060-2-1-000	14 000 €	1 325 Kg
ROTR064-1-1-000	15 300 €	1 353 Kg
ROTR064-2-1-000	15 500 €	1 353 Kg
ROTR070-1-1-000	16 600 €	1 425 Kg
ROTR070-2-1-000	16 800 €	1 425 Kg

ROTANET		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
ROTR080-1-1-000	18 400 €	1 550 Kg
ROTR080-2-1-000	18 600 €	1 550 Kg
ROTG080-1-1-000	22 400 €	2 250 Kg
ROTG080-2-1-000	22 600 €	2 250 Kg
ROTG090-1-1-000	23 800 €	2 350 Kg
ROTG090-2-1-000	23 800 €	2 350 Kg
ROTG100-1-1-000	26 500 €	2 471 Kg
ROTG100-2-1-000	26 900 €	2 471 Kg

**TARIF OPTIONS**

ROTANET		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11721	293 €	1 Kg
10165	3 791 €	701 Kg

**TARIF SIGNALISATION**

ROTANET		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
10190	387 €	31 Kg
10191	485 €	14 Kg