

CARRE
MADE FOR AGRICULTURE



COMBINÉ

La modularité au service de la performance !

COMBINÉ



■ PRÉPARATEUR À DENTS

COMBINÉ, est un outil porté 3 points de préparation du lit de semence, combinable avec tout type de semoir mécanique ou pneumatique. Le nombre de passages est ainsi réduit.

La grande modularité de COMBINÉ lui permet de s'adapter à tout type de terre et d'exigence. Il existe en différentes versions : 3 à 6 m.

▪ ARGUMENTAIRE COMBINÉ

▪ LE CHÂSSIS

- Attelage 3 points avec barre semi-automatique n° 2, 4 appuis
- Bâti bipoutre en tube carré 80x8, entièrement mécano-soudé
- 3 barres porte dents en acier 50x15 d'entraxe 200 mm
- Signalisation et éclairage en option

CHÂSSIS	FIXE					REPLIABLE À 3 M 20				
Largeur de travail	3 m	3 m 50	4 m	4 m 50	4 m 80	4 m	4 m 50	4 m 80	5 m	6 m

▪ LES DENTS

*Dent 32x12 droite au pas de 120 mm.
Dégagement 450 mm.
Puissance 3 à 4 CV. Pour une préparation sans remonter les mottes humides et les débris végétaux.*




*Dent 45x12 droite au pas de 160 mm.
Dégagement 430 mm.
Puissance 3 à 4 CV. Pour une préparation sans remonter les mottes humides et les débris végétaux.
Résistance accrue avec cette section.*



CHÂSSIS FIXE										
LARGEUR	3 M 00		3 M 50		4 M 00		4 M 50		4 M 80	
Type de dent	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12
Nombre de dents	25	19	29	21	33	25	37	27	39	29
Puissance requise (CV)	100	75	115	85	130	100	150	110	160	115

CHÂSSIS REPLIABLE À 3 M 20						
LARGEUR	4 M		4 M 50		4 M 80	
Type de dent	Dent 32x12	Dent 45x12	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12
Nombre de dents	33	25	37	27	39	29
Puissance requise (CV)	130	100	150	110	160	115
LARGEUR	5 M 00		6 M 00			
Type de dents	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12		
Nombre de dents	41	31	49	37		
Puissance requise (CV)	165	125	200	150		

▪ NOTE ÉCO-IMPACT



▪ LIVRAISON ET MISE EN SERVICE

▪ CONDITIONS DE LIVRAISON



▪ MISE EN SERVICE

Forfait de mise en service par un technicien Carré :

1/2 journée

▪ TARIF COMBINÉ

Le tableau ci-dessous regroupe toutes les combinaisons possibles de machines. Vous allez vous-même élaborer le code final correspondant à la machine que vous recherchez. Il suffit d'ajouter les codes relatifs aux différentes colonnes, les uns à la suite des autres.

TABLEAU COMBINÉ					
Désignation		Largeur		Type de dent	
COMBINÉ Fixe	CF	3 m00	30	Dent 32x12 droite	1
COMBINÉ Repliable	CR	3 m50	35	Dent 45x12 droite	2
		4 m00	40		
		4 m50	45		
		4 m80	48		
		5 m00	50		
		6 m00	60		

Explication du fonctionnement du tableau :

Pour cela, veuillez suivre les explications fournies ci-après.
Sur le tableau ci-dessus, toutes les colonnes contiennent des codes.


1^e colonne : Désignation : COMBINÉ Fixe = code **CF**

2^e colonne : Largeur : 3 m00 = code **30**

3^e colonne : Type de dent : Dent 32x12 droite = code **1**

Exemple de code : COMBINÉ Fixe, largeur 3 m 00 avec dents 32x12 droite.

Attention ! Votre commande ne pourra être enregistrée avant la réception de ces informations.
Code final complet à indiquer sur la commande :




Si les caractéristiques de votre machine ne vous permettent pas de créer un code grâce à notre tableau, veuillez nous consulter.
Merci de contacter **Philippe Fétiveau** ou **Matthieu Marchand**, au service Relations Clients :
Tel : 02 51 07 86 81 - 02 51 07 82 35

Une fois votre code élaboré, veuillez vous référer aux pages tarifs correspondantes.


LES ÉQUIPEMENTS

ÉQUIPEMENTS SEULEMENT AVANT

- Barre supplémentaire pour dents réparties au pas de 120 mm et 160 mm. **Permet d'améliorer le flux de terre.**




- Planche niveleuse articulée. **Permet de niveler le sol avant le passage des dents.**




ÉQUIPEMENTS AVANT ET ARRIÈRE

- Rouleau spire carré 30, Ø 400. **Permet un tassement uniforme du sol.**




- Rouleau 8 barres carré 25, Ø 380. **Permet d'émietter et rappuyer la couche travaillée.**



ÉQUIPEMENTS SEULEMENT ARRIÈRE


- Rouleau 7 barres plates Ø 320. **Permet de créer des mottes en surface.**



- Peigne Ø 10 sur 2 rangées. **Permet de favoriser la décomposition des pailles.**



- Rouleau packer Ø 480. **Permet le rappui optimal de la couche travaillée.**



- Rouleau Farmflex Ø 520. **Permet le rappui en condition humides.**




TABLEAU CODES ÉQUIPEMENTS

Type d'équipement AVANT		Type de machine		Largeur	
1 barre supplémentaire	BS	COMBINÉ Fixe	CF	3m00	30
Planche niveleuse articulée	PN	COMBINÉ Repliable	CR	3m50	35
Type d'équipement AVANT et ARRIÈRE				4m00	40
Rouleau spire carré 30 Ø 400	HS			4m50	45
Rouleau 8 barres carré 25 Ø 380	HC			4m80	48
Type d'équipement ARRIÈRE				5m00	50
Rouleau 7 barres plates Ø 320	HR			6m00	60
Herse peigne ressorts Ø 10 sur 2 rangées	HP				
Rouleau packer Ø 480 - décrotoir standard	RP0				
Rouleau packer Ø 480 - décrotoir carbure	RP1				
Rouleau Farmflex Ø 520	RF				

Exemple de code : RP0-CF-30

▪ LES OPTIONS

ATTELAGE ARRIÈRE 3 POINTS N° 2 MÉCANIQUE

*Pour atteler tous les types de
semoir aux normes n°2*



Code : 11310

RELEVAGE ARRIÈRE 3 POINTS N° 2 HYDRAULIQUE

*Pour réduire le déport de charge
du semoir sur le tracteur*



Code : 11320

ADAPTATION 3 POINTS N° 2 ÉCARTEMENT RÉGLABLE POUR 11310 - 11320

*Pour atteler les semoirs à
écartement hors standard*



Code : 11321

PAIRE DE ROUES PNEUS 10 PLIS Ø 535X168 SI PAS D'ÉQUIPEMENT À L'AVANT

*Pour améliorer l'équilibre de
l'outil avant/arrière au travail*



Code : 11323

JEU 1 BRIDE POUR ABAISSER LES DENTS 32x12 (45 mm)

*Pour effacer les traces de roues
du tracteur*



Code : 11329

JEU 1 BRIDE POUR ABAISSER LES DENTS 45x12 (45 mm)

*Pour effacer les traces de roues
du tracteur*



Code : 11104

JEU DE 4 EFFACEURS DE TRACES CARRÉ 25, SI PAS D'ÉQUIPEMENT AVANT

*Pour effacer les traces de roues
du tracteur*



Code : 11317

PAIRE CHAPES POUR RECULER L'ATTELAGE DE 15 CM, SI PAS D'ÉQUIPEMENT AVANT

*Pour réduire le déport arrière du
COMBINÉ*



Code : 11328

PALIER DE TRANSMISSION STANDARD POUR SEMOIRS ATTELÉS 3 POINTS

*Pour transmettre la rotation
arbre PDF entre tracteur et
semoir*



Code : 11390

PAIRE DE DÉFLECTEURS LATÉRAUX

*Pour éviter les projections de
terre*



Code : 11312

ATTELAGE 3 POINTS À BARRE SEMI-AUTOMATIQUE N° 2 POUR CHÂSSIS FIXE

Pour utiliser à l'avant du tracteur
SANS rouleau arrière

Code : 11316

**ATTELAGE 3 POINTS À BARRE SEMI-AUTOMATIQUE N° 2 POUR CHÂSSIS FIXE**

Pour utiliser à l'avant du tracteur
AVEC rouleau arrière

Code : 11314

**ATTELAGE 3 POINTS À BARRE SEMI AUTOMATIQUE N°2 POUR CHÂSSIS REPLIABLE**

Pour utiliser à l'avant du tracteur
SANS rouleau arrière

Code : 11308

**ATTELAGE 3 POINTS À BARRE SEMI AUTOMATIQUE N°2 POUR CHÂSSIS REPLIABLE**

Pour utiliser à l'avant du tracteur
AVEC rouleau arrière

Code : 11309

**PAIRE DE ROUES PIVOTANTES 10 PLIS Ø 535 X 168 POUR COMBINÉ POUSSÉ AVEC OU SANS ROULEAU AVANT**

Pour gérer la profondeur de
travail de l'outil avant

Code : 11315

**RETROVISEURS**

Pour sécuriser la vision lors de la
circulation

Code : 11345



Pour adapter un semoir intégré au COMBINÉ, merci de nous consulter.

▪ SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

MATÉRIELS	COMPOSANTS	CODE
COMBINÉ FIXE	3 paires de panneaux réfléchissants 423x282 mm à l'avant, à l'arrière et latérale et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage.	11340
COMBINÉ REPLIABLE	3 paires de panneaux réfléchissants 423x282 mm à l'avant, à l'arrière et latérale et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage.	11341

TARIF BASE

COMBINE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
CF-30-1	2 800 €	358 Kg
CF-30-2	3 000 €	354 Kg
CF-35-1	3 200 €	400 Kg
CF-35-2	3 500 €	394 Kg
CF-40-1	3 500 €	430 Kg
CF-40-2	3 800 €	421 Kg

COMBINE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
CF-45-1	3 700 €	472 Kg
CF-45-2	4 000 €	461 Kg
CF-48-1	4 700 €	492 Kg
CF-48-2	5 100 €	479 Kg
CR-40-1	5 100 €	575 Kg
CR-40-2	5 400 €	565 Kg

COMBINE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
CR-45-1	5 400 €	618 Kg
CR-45-2	5 700 €	610 Kg
CR-48-1	5 700 €	639 Kg
CR-48-2	6 100 €	632 Kg
CR-50-1	6 800 €	660 Kg
CR-50-2	7 100 €	654 Kg
CR-60-1	7 100 €	745 Kg
CR-60-2	7 500 €	739 Kg

TARIF EQUIPEMENTS

EQUIPEMENTS AVANT		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
BS-CF-30	240 €	21 Kg
BS-CF-35	280 €	25 Kg
BS-CF-40	300 €	28 Kg
BS-CF-48	510 €	33 Kg
BS-CR-48	640 €	35 Kg
BS-CR-50	790 €	38 Kg
BS-CR-60	790 €	46 Kg
PN-CF-30	1 150 €	162 Kg
PN-CF-35	1 670 €	193 Kg
PN-CF-40	1 390 €	218 Kg
PN-CF-48	2 010 €	266 Kg
PN-CR-48	2 230 €	276 Kg
PN-CR-50	2 740 €	280 Kg
PN-CR-60	2 900 €	294 Kg

EQUIPEMENTS AVANT ou ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
HS-CF-30	2 040 €	242 Kg
HS-CF-35	2 430 €	275 Kg
HS-CF-40	2 780 €	320 Kg
HS-CF-48	3 180 €	380 Kg
HS-CR-48	3 420 €	395 Kg
HS-CR-50	4 140 €	420 Kg
HS-CR-60	5 070 €	500 Kg
HC-CF-30	1 760 €	220 Kg
HC-CF-35	2 040 €	295 Kg
HC-CF-40	2 390 €	365 Kg
HC-CF-48	3 600 €	465 Kg
HC-CR-48	3 970 €	480 Kg
HC-CR-50	4 500 €	510 Kg
HC-CR-60	4 870 €	710 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
HR-CF-30	1 060 €	105 Kg
HR-CF-40	1 520 €	130 Kg
HR-CF-48	2 030 €	145 Kg
HR-CR-48	2 570 €	181 Kg
HR-CR-50	3 600 €	190 Kg
HR-CR-60	3 700 €	220 Kg
HP-CF-30	900 €	70 Kg
HP-CF-35	1 060 €	75 Kg
HP-CF-40	1 160 €	80 Kg
HP-CF-48	1 400 €	100 Kg
HP-CR-40	1 960 €	160 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
HP-CR-48	2 030 €	120 Kg
HP-CR-50	2 300 €	166 Kg
HP-CR-60	2 610 €	188 Kg
RPO-CF-30	2 810 €	380 Kg
RPO-CF-35	3 210 €	430 Kg
RPO-CF-40	3 740 €	490 Kg
RPO-CF-48	4 390 €	600 Kg
RPO-CR-48	5 090 €	630 Kg
RPO-CR-50	5 550 €	680 Kg
RPO-CR-60	6 950 €	900 Kg
RP1-CF-30	3 690 €	380 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
RP1-CF-35	4 240 €	430 Kg
RP1-CF-40	4 880 €	490 Kg
RP1-CF-48	5 650 €	600 Kg
RP1-CR-48	6 350 €	630 Kg
RP1-CR-50	6 870 €	680 Kg
RP1-CR-60	7 100 €	680 Kg
RF-CF-30	5 010 €	370 Kg
RF-CF-35	6 240 €	400 Kg
RF-CF-40	6 940 €	460 Kg
RF-CF-48	8 270 €	660 Kg
RF-CR-48	8 390 €	700 Kg

Tarif € HT départ usine - Poids Kg

TARIF OPTIONS

COMBINE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11104	22 €	10 Kg
11308	1 647 €	120 Kg
11309	1 647 €	120 Kg
11310	1 148 €	65 Kg
11312	325 €	50 Kg

COMBINE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11314	1 647 €	120 Kg
11315	2 019 €	110 Kg
11316	1 647 €	110 Kg
11317	856 €	50 Kg
11320	1 989 €	110 Kg

COMBINE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11321	368 €	20 Kg
11323	1 102 €	70 Kg
11328	379 €	28 Kg
11329	21 €	2 Kg
11345	376 €	20 Kg
11390	309 €	6 Kg

TARIF SIGNALISATION

COMBINE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11340	415 €	25 Kg
11341	439 €	25 Kg

Tarif € HT départ usine - Poids Kg

