

**CARRÉ**  
MADE FOR AGRICULTURE



## CULTI 4000

La polyvalence au service du déchaumage !

CULTI 4000



**NOUVEAU EXISTE EN  
VERSION SEMI PORTÉE**

### ■ DÉCHAUMEUR - CULTIVATEUR

CULTI 4000 est un outil porté 3 points de reprise de labour et de déchaumage. La profondeur de travail peut aller jusqu'à 25 cm à 8 Km/h.

Les différents pas de dents utilisables sur un même châssis, en font un outil très polyvalent. Avec un choix de 4 modèles de dents possibles, réparties sur 4 poutres, CULTI 4000 assure un flux optimal de terre, même en cas de résidus importants.

Neuf types d'équipements arrières standards sont adaptables.

CULTI 4000 existe en 3 m, 3 m 50 et 4 m en fixe. Une version repliable hydrauliquement à 3 m pour le transport, existe de 4 m à 6 m 50.

La puissance requise est de 5 à 8 CV par dent.

[www.carre.fr](http://www.carre.fr)

# ■ ARGUMENTAIRE CULTI 4000

## ■ LE CHÂSSIS

### 1. CHÂSSIS FIXE :

- Bâti tube 100x8 mm / 4 poutres monobloc entièrement soudées.
- Entraxe poutre : 450 mm avant et arrière, 600 mm au centre.
- Attelage 3 points à broches anti-rotation entre chapes :
  - Écartement n°2 - Broche n°2/3 / 3 m & 3 m50
  - Écartement n°2/3 - Broche n°2/3 / 4 m
- Trois densités de dents au choix pour un même bâti.
- Signalisation et éclairage en option

LARGEUR	3 M			3 M 50			4 M		
Pas (mm)	200	233	280	200	228	266	211	237	271
Nombre de dents	15	13	11	17	15	13	19	17	15
Puissance requise (CV)	75 à 120	65 à 105	55 à 90	85 à 140	75 à 120	65 à 105	95 à 150	85 à 140	75 à 120

### 2. CHÂSSIS REPLIABLE :

- Bâti tube 100x8 mm / 4 poutres, 100x10 mm sur poutre avant.
- Châssis monobloc entièrement soudé.
- Entraxe poutre : 450 mm avant et arrière 600 mm au centre.
- Attelage 3 points à broches anti-rotation entre chapes, écartement n°3 - Broche n°2/3
- Deux densités de dents au choix / 4 rangées.
- Repliage hydraulique à 3 m - 2 vérins double effet.
- Verrouillage et déverrouillage hydrau-mécanique des extensions au travail.
- Verrouillage et déverrouillage hydrau-mécanique des extensions au transport.
- Signalisation et éclairage en option

LARGEUR	4 M		4 M 50		5 M		5 M 50		6 M		6 M 50	
Pas (cm)	200	250	200	250	200	250	200	250	200	250	200	250
Nombre de dents	21	17	23	19	25	21	29	23	31	25	33	27
Puissance requise (CV)	105 à 170	85 à 140	115 à 185	95 à 150	125 à 200	105 à 170	145 à 230	115 à 185	155 à 250	125 à 200	165 à 264	135 à 215



## ▪ LES DENTS

Dent carré 30 double spires.  
Dégagement 580 mm. **La double spire permet à la dent de vibrer longitudinalement et latéralement. Favorise l'ameublissement et l'émiettement du sol.**



Dent carré 35 double spires.  
Dégagement 720 mm. **La double spire permet à la dent de vibrer longitudinalement et latéralement. Favorise l'ameublissement et l'émiettement du sol. Résistance accrue avec cette section.**



Dent Chisel monolame 55x25.  
Dégagement 670 mm. **Permet un travail en profondeur pour favoriser le mélange.**



Dent Chisel bilame 55x25 + 20.  
Dégagement 690 mm. **Permet un travail en profondeur pour favoriser le mélange. Résistance accrue avec la bilame.**



## ▪ LES SOCS

Soc réversible 75x13x345. Adaptable sur dent carré 30; dent carré 35. **Permet un ameublissement et un émiettement important.**



Soc réversible 140x14x500. Adaptable sur dent carré 30; dent carré 35; Chisel monolame et Chisel bilame. **Permet un ameublissement et un émiettement important. Billonnage diminué par rapport au soc précédent.**



Soc réversible 55x15x400. Adaptable sur dent Chisel monolame et Chisel bilame. **Permet de limiter la résistance à la traction tout en permettant un ameublissement.**



- Soc triangulaire 300x8. Adaptable sur dent carré 30; dent carré 35. **Permet un déchaumage superficiel.**




- Possibilité de soc à échange rapide. **NOUS CONSULTER. Permet d'adapter plusieurs types de socs pour différents usages.**



## ▪ NOTE ÉCO-IMPACT

---



## ▪ LIVRAISON ET MISE EN SERVICE

### ▪ CONDITIONS DE LIVRAISON

---

Matériel livré monté sauf les équipements arrière sur le châssis et la rampe de signalisation



Temps estimé  
de montage  
environ 3 heures

Option semi-portée livrée non montée :

- \* Montage à l'usine possible avec transport spécial en convoi.
- \* Coût supplémentaire pour montage (voir tarif).



Temps estimé  
de montage  
environ 6 heures

### ▪ MISE EN SERVICE

---

Forfait de mise en service par un technicien Carré :

1/2 journée

## ■ TARIF CULTI 4000

Le tableau ci-dessous regroupe toutes les combinaisons possibles de machines. Vous allez vous-même élaborer le code final correspondant à la machine que vous recherchez. Il suffit d'ajouter les codes relatifs aux différentes colonnes, les uns à la suite des autres.

TABLEAU CULTI 4000										
Désignation		Largeur		Nombre de dents		Type de dents		Type de socs		
CULTI 4000 Fixe	C4F	3 m00	30	11	11	Dent carré de 30 double spires	1	Soc réversible 75 x 13 x 345	1	
CULTI 4000 Repliable	C4R	3 m50	35	13	13	Dent carré de 35 double spires	2	Soc réversible 75 x 13 x 345 + anti-abrasif carbure	2	
		4 m00	40	15	15	Dent CHISEL monolame 55 x 25	3	Soc réversible 55 x 15 x 400	3	
		4 m50	45	17	17	Dent CHISEL bilame 55 x 25 + 20	4	Soc réversible 55 x 15 x 400 + anti-abrasif carbure	4	
		5 m00	50	19	19			Soc réversible 140 x 14 x 500	5	
		5 m50	55	21	21	Soc réversible 140 x 14 x 500 + anti-abrasif carbure	6			
		6 m00	60	23	23	Soc triangulaire 300 x 8	7			
		6 m50	65	25	25					
						27	27			
				29	29					
				31	31					
				33	33					

### Explication du fonctionnement du tableau :

Pour cela, veuillez suivre les explications fournies ci-après.

Sur le tableau ci-dessus, toutes les colonnes contiennent des codes.

1<sup>re</sup> colonne : Désignation : CULTI 4000 Repliable = code **C4R**

2<sup>e</sup> colonne : Largeur : 6 m00 = code **60**

3<sup>e</sup> colonne : Nombre de dents : 31 = code **31**

4<sup>e</sup> colonne : Type de dents : Dent carré de 35 double spires = code **2**


5<sup>e</sup> colonne : Type de socs : Soc réversible 75 x 13 x 345 = code **1**

**Exemple de code : CULTI 4000 Repliable 6 m 00, 31 dents carré de 35 double spires, soc réversible 75x13x345.**

**Attention !** Votre commande ne pourra être enregistrée avant la réception de ces informations.

Code final complet à indiquer sur la commande :

**C4R-60-31-21**



Si les caractéristiques de votre machine ne vous permettent pas de créer un code grâce à notre tableau, veuillez nous consulter.

Merci de contacter **Philippe Fétiveau ou Matthieu Marchand**, au service Relations Clients :

Tel : 02 51 07 86 81 - 02 51 07 82 35

Une fois votre code élaboré, veuillez vous référer aux pages tarifs correspondantes.

## ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE

- Un large choix d'équipements arrière
- Réglage des équipements par broches sur secteur à positions multiples.
- Roulements auto-alignement graissés à vie sur les rouleaux et roues.

- Rouleau 8 barres carré 25 mm, Ø 445.

Permet d'émietter et rappuyer la couche travaillée.



RB

- Herse peigne Ø 16 sur 2 barres. Longueur utile 500 mm.

Permet de favoriser la décomposition des pailles. Réduit le porte à faux.



HP

- Herse peigne Ø 16 sur 3 barres. Longueur utile 500mm.

Permet de favoriser la décomposition des pailles. Nivelage optima avec hauteur et inclinaison réglable.



HPT

- Herse peigne escamotable, Ø 16 sur 1 barre + rouleau 8 barres carré 25 mm, Ø 445. Permet de niveler et rappuyer la couche travaillée.



BP

- Double rouleau disques ondulés Ø 510 pas de 125 mm. Permet de trancher et mélanger les résidus organiques en surface et favorise leur décomposition.




DO

- Rouleau bipenta, double rotor Ø 400 à dents Ø 25. Permet d'émietter et de mélanger les résidus organiques. Améliore et favorise la décomposition.



BI

- Rouleau disque alvéolé Ø600 pas de 150. Permet de consolider le sol pour résister aux intempéries. Diminution du phénomène d'érosion



DA

- Rouleau disque alvéolé Ø600 pas de 150 + peigne Ø16. Permet de réguler le flux de terre et d'égaliser les débris puis consolide le sol pour résister aux intempéries



DAP



ROULEAU U Ø500.

Réalise une consolidation optimale du sol. Au travail, le profil en U se remplit de terre. L'adhérence de l'ensemble est améliorée et le patinage du rouleau est quasi inexistant. D'une extrême robustesse, le rouleau U convient également aux sols pierreux. Montés à l'avant et entre les U, les niveleurs tassent le sol tout en empêchant le bourrage du rouleau.

RU

- ROULEAU LAMES FLEXIBLES Ø520

Réalise un tassement uniforme. Au travail, il est insensible aux collages et aux pierres. Il est adapté pour les sols lourds et humides. Montés à l'avant et entre les lames, les niveleurs tassent le sol tout en empêchant le bourrage du rouleau.

### NOUVEAU



RL

### TABLEAU CODES ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE

Type d'équipement arrière	Type de machine		Largeur	
Rouleau 8 barres carré 25 mm, Ø 445	RB	CULTI FIXE	C4F	3 m 30
Herse peigne Ø 16 sur 2 barres	HP	CULTI REPLIABLE	C4R	3 m 50 35
Herse peigne Ø 16 sur 3 barres	HPT			4 m 40
Herse peigne escamotable, Ø 16 sur 1 barre + rouleau 8 barres □ 25 mm, Ø 445	BP			4 m 50 45
Double rouleau disques ondulés Ø 510 pas de 125 mm	DO			5 m 50
Rouleau bipenta, double rotor Ø 400 à dents Ø 25	BI			5 m 50 55
Rouleau disque alvéolé Ø 600 pas de 150	DA			6 m 60
Rouleau disques alvéolés Ø 600 pas de 150 + peigne Ø 16	DAP			6 m 50 65
Rouleau U Ø 500	RU			
Rouleau à lames flexibles Ø 520	RL			

Exemple de code : RB-C4R-60

# ÉQUIPEMENT SEMLOC

- Implantation de culture en semis à la volée (de surface).
- Distribution pneumatique avec soufflerie hydraulique.
- Débit centralisé assuré par roue DPA ou radar.
- Doseur volumétrique de 2 à 100 kg/ha.
- Contenance de 400 litres.
- Passerelle d'accès trémie.



CULTI 4000

## TABLEAU CODES ÉQUIPEMENT SEMLOC

Désignation SEMLOC		Type de machine		Largeur		Passerelle		Entrainement	
SEMLOC	SEM	CULTI 4000 Fixe	C4F	3m00	030	Oui	1	Roue DPA	1
			C4R	3m50	035			Radar	2
				4m00	040				
				4m50	045				
				5m00	050				
				5m50	055				
				6m00	060				
				6m50	065				

Exemple de code : SEM-C4R-040-1-1

## LES OPTIONS

**NOUVEAU**

EN COUR  
D'HOMOLOGATION

**MONTAGE TRAINÉ SANS FREIN HYDRAULIQUE, ROUES 400/60X15.5 - Ø870X400 - VOIE 2M40 + SIGNALISATION ET ECLAIRAGE**

Réduction des efforts au relevage et confort lors des manoeuvres



Code : 16670

**MONTAGE TRAINÉ AVEC FREIN HYDRAULIQUE, ROUES 400/60X15.5 - Ø870X400 - VOIE 2M40 + SIGNALISATION ET ECLAIRAGE**

Réduction des efforts au relevage et confort lors des manoeuvres



Code : 16671

\* Le choix se détermine en fonction de la charge sur l'essieu. Si le poids est supérieur à 3,5 tonnes, le freinage hydraulique est obligatoire. N'hésitez pas à nous consulter pour plus de renseignements.

**PAIRES DE ROUES PNEUS ESCAMOTABLES 10 PLIS Ø 535 x 168 SUR CULTI 4000 FIXE**

Pour contrôler la profondeur de travail



Code : 16611

**PAIRE DE ROUES PNEUS RENFORCÉES ESCAMOTABLES Ø 530 x 155 SUR CULTI 4000 FIXE**

Pour contrôler la profondeur de travail et travailler dans les silex



Code : 16641

**PAIRE DE ROUES PNEUS 10 PLIS  
Ø 535x168 POUR CULTI 4000  
REPLIABLE SUR CHÂSSIS CENTRAL**

*Pour contrôler la profondeur de travail*



**Code : 16612**

**PAIRE DE ROUES PNEUS  
RENFORCÉES Ø 530 x 155 POUR  
CULTI 4000 REPLIABLE SUR  
CHÂSSIS CENTRAL**

*Pour contrôler la profondeur de travail et travailler dans les silex*



**Code : 16642**

**PAIRE DE ROUES PNEUS 10 PLIS  
Ø 535x168 POUR CULTI 4000  
REPLIABLE SUR RALLONGES**

*Pour contrôler la profondeur de travail*



**Code : 16613**

**PAIRE DE ROUES PNEUS  
RENFORCÉES Ø 530 x 155 POUR  
CULTI 4000 REPLIABLE SUR  
RALLONGES**

*Pour contrôler la profondeur de travail et travailler dans les silex*



**Code : 16643**

**PAIRE DE DÉFLECTEURS  
LATÉRAUX PARALLÉLOGRAMMES  
À SÉCURITÉ RESSORT**

*Pour éviter les projections de terre*



**Code : 16555**

**DÉCROTTOIR POUR DOUBLE  
ROULEAU DISQUES ONDULÉS**

(3 m x 12 - 3 m 50 x 13 - 4 m x 16 fixe - 4 m x 14 repliable -  
4 m 50 x 16 - 5 m x 18 - 5 m 50 x 22 - 6 m x 24 - 6 m 50 x 26)

*Pour évacuer les mottes entre les disques*



**Code : 11817**

**COMPTEUR D'UNITÉ SUR ROULEAU  
DOUBLE DISQUES ONDULÉS Ø 510**

*Pour contrôler les surfaces réalisées*



**Code : 11818**

## ▪ SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

MATÉRIELS	COMPOSANTS	CODE
<b>CULTI 4000 FIXE</b>	2 paires de panneaux réfléchissants 423x282 mm à l'avant et latérale 1 rampe 2 m 50 avec bande réfléchissante à l'arrière et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage.	16690
<b>CULTI 4000 REPLIABLE</b>	2 paires de panneaux réfléchissants 423x282 mm à l'avant et latérale 1 rampe 2 m 50 avec bande réfléchissante à l'arrière et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage.	16695
<b>CULTI 4000 FIXE ET REPLIABLE AVEC SEMLOC</b>	2 paires de panneaux réfléchissants 423x282 mm à l'avant et latérale. 1 rampe 2 m 50 avec bande réfléchissante à l'arrière et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage.	16696

**TARIF BASE**

CULTI 4000			CULTI 4000			CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)	Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)	Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
<b>3,00 mètres fixe</b>			<b>3,50 mètres fixe</b>					
C4F-30-11-11	3 000 €	709 Kg	C4F-30-13-45	7 000 €	1 079 Kg	C4F-35-13-43	7 200 €	1 119 Kg
C4F-30-11-12	3 500 €	713 Kg	C4F-30-13-46	7 600 €	1 078 Kg	C4F-35-13-44	8 500 €	1 119 Kg
C4F-30-11-13	3 000 €	713 Kg	C4F-30-15-11	3 400 €	785 Kg	C4F-35-13-45	7 100 €	1 119 Kg
C4F-30-11-14	4 200 €	734 Kg	C4F-30-15-12	4 100 €	791 Kg	C4F-35-13-46	7 700 €	1 118 Kg
C4F-30-11-15	3 000 €	711 Kg	C4F-30-15-13	3 400 €	791 Kg	C4F-35-15-11	3 600 €	825 Kg
C4F-30-11-16	3 500 €	714 Kg	C4F-30-15-14	5 000 €	819 Kg	C4F-35-15-12	4 300 €	831 Kg
C4F-30-11-17	3 400 €	714 Kg	C4F-30-15-15	3 400 €	787 Kg	C4F-35-15-13	3 600 €	831 Kg
C4F-30-11-21	3 500 €	775 Kg	C4F-30-15-16	4 000 €	791 Kg	C4F-35-15-14	5 200 €	859 Kg
C4F-30-11-22	4 000 €	779 Kg	C4F-30-15-17	3 900 €	791 Kg	C4F-35-15-15	3 600 €	827 Kg
C4F-30-11-23	3 500 €	779 Kg	C4F-30-15-21	4 000 €	875 Kg	C4F-35-15-16	4 200 €	831 Kg
C4F-30-11-24	4 700 €	800 Kg	C4F-30-15-22	4 700 €	881 Kg	C4F-35-15-17	4 100 €	831 Kg
C4F-30-11-25	3 500 €	777 Kg	C4F-30-15-23	4 000 €	881 Kg	C4F-35-15-21	4 200 €	915 Kg
C4F-30-11-26	4 000 €	780 Kg	C4F-30-15-24	5 600 €	909 Kg	C4F-35-15-22	4 900 €	921 Kg
C4F-30-11-27	3 900 €	780 Kg	C4F-30-15-25	4 000 €	877 Kg	C4F-35-15-23	4 200 €	921 Kg
C4F-30-11-33	5 800 €	913 Kg	C4F-30-15-26	4 600 €	881 Kg	C4F-35-15-24	5 800 €	949 Kg
C4F-30-11-34	6 900 €	913 Kg	C4F-30-15-27	4 500 €	881 Kg	C4F-35-15-25	4 200 €	917 Kg
C4F-30-11-35	5 700 €	913 Kg	C4F-30-15-33	7 100 €	1 063 Kg	C4F-35-15-26	4 800 €	921 Kg
C4F-30-11-36	6 200 €	912 Kg	C4F-30-15-34	8 600 €	1 063 Kg	C4F-35-15-27	4 700 €	921 Kg
C4F-30-11-43	6 300 €	990 Kg	C4F-30-15-35	7 000 €	1 063 Kg	C4F-35-15-33	7 300 €	1 103 Kg
C4F-30-11-44	7 400 €	990 Kg	C4F-30-15-36	7 600 €	1 061 Kg	C4F-35-15-34	8 800 €	1 103 Kg
C4F-30-11-45	6 200 €	990 Kg	C4F-30-15-43	7 800 €	1 168 Kg	C4F-35-15-35	7 200 €	1 103 Kg
C4F-30-11-46	6 700 €	989 Kg	C4F-30-15-44	9 300 €	1 168 Kg	C4F-35-15-36	7 800 €	1 101 Kg
C4F-30-13-11	3 200 €	747 Kg	C4F-30-15-45	7 700 €	1 168 Kg	C4F-35-15-43	8 000 €	1 208 Kg
C4F-30-13-12	3 800 €	752 Kg	C4F-30-15-46	8 300 €	1 166 Kg	C4F-35-15-44	9 500 €	1 208 Kg
C4F-30-13-13	3 200 €	752 Kg				C4F-35-15-45	7 900 €	1 208 Kg
C4F-30-13-14	4 600 €	777 Kg	C4F-35-13-11	3 400 €	787 Kg	C4F-35-15-46	8 500 €	1 206 Kg
C4F-30-13-15	3 200 €	749 Kg	C4F-35-13-12	4 000 €	792 Kg	C4F-35-17-11	3 700 €	863 Kg
C4F-30-13-16	3 700 €	753 Kg	C4F-35-13-13	3 400 €	792 Kg	C4F-35-17-12	4 400 €	870 Kg
C4F-30-13-17	3 600 €	753 Kg	C4F-35-13-14	4 800 €	817 Kg	C4F-35-17-13	3 700 €	870 Kg
C4F-30-13-21	3 700 €	825 Kg	C4F-35-13-15	3 400 €	789 Kg	C4F-35-17-14	5 500 €	902 Kg
C4F-30-13-22	4 300 €	830 Kg	C4F-35-13-16	3 900 €	793 Kg	C4F-35-17-15	3 700 €	902 Kg
C4F-30-13-23	3 700 €	830 Kg	C4F-35-13-17	3 800 €	793 Kg	C4F-35-17-16	4 400 €	870 Kg
C4F-30-13-24	5 100 €	855 Kg	C4F-35-13-21	3 900 €	865 Kg	C4F-35-17-17	4 300 €	870 Kg
C4F-30-13-25	3 700 €	827 Kg	C4F-35-13-22	4 500 €	870 Kg	C4F-35-17-21	4 500 €	965 Kg
C4F-30-13-26	4 200 €	831 Kg	C4F-35-13-23	3 900 €	870 Kg	C4F-35-17-22	5 200 €	972 Kg
C4F-30-13-27	4 100 €	831 Kg	C4F-35-13-24	5 300 €	895 Kg	C4F-35-17-23	4 500 €	972 Kg
C4F-30-13-33	6 500 €	988 Kg	C4F-35-13-25	3 900 €	867 Kg	C4F-35-17-24	6 300 €	1 004 Kg
C4F-30-13-34	7 800 €	988 Kg	C4F-35-13-26	4 400 €	871 Kg	C4F-35-17-25	4 500 €	967 Kg
C4F-30-13-35	6 400 €	988 Kg	C4F-35-13-27	4 300 €	871 Kg	C4F-35-17-26	5 200 €	972 Kg
C4F-30-13-36	7 000 €	987 Kg	C4F-35-13-33	6 600 €	1 028 Kg	C4F-35-17-27	5 100 €	972 Kg
C4F-30-13-43	7 100 €	1 079 Kg	C4F-35-13-34	7 900 €	1 028 Kg	C4F-35-17-33	8 000 €	1 179 Kg
C4F-30-13-44	8 400 €	1 079 Kg	C4F-35-13-35	6 500 €	1 028 Kg	C4F-35-17-34	9 700 €	1 179 Kg
			C4F-35-13-36	7 100 €	1 027 Kg	C4F-35-17-35	7 900 €	1 179 Kg

Tarif € HT départ usine - Poids Kg

**TARIF BASE**

CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
C4F-35-17-36	8 600 €	1 176 Kg
C4F-35-17-43	8 800 €	1 298 Kg
C4F-35-17-44	10 500 €	1 298 Kg
C4F-35-17-45	8 700 €	1 298 Kg
C4F-35-17-46	9 400 €	1 295 Kg
4,00 mètres fixe		
C4F-40-15-11	3 700 €	905 Kg
C4F-40-15-12	4 400 €	911 Kg
C4F-40-15-13	3 700 €	911 Kg
C4F-40-15-14	5 300 €	939 Kg
C4F-40-15-15	3 700 €	907 Kg
C4F-40-15-16	4 300 €	911 Kg
C4F-40-15-17	4 200 €	911 Kg
C4F-40-15-21	4 400 €	995 Kg
C4F-40-15-22	5 100 €	1 001 Kg
C4F-40-15-23	4 400 €	1 001 Kg
C4F-40-15-24	6 000 €	1 029 Kg
C4F-40-15-25	4 400 €	997 Kg
C4F-40-15-26	5 000 €	1 001 Kg
C4F-40-15-27	4 900 €	1 001 Kg
C4F-40-15-33	7 500 €	1 183 Kg
C4F-40-15-34	9 000 €	1 183 Kg
C4F-40-15-35	7 400 €	1 183 Kg
C4F-40-15-36	8 000 €	1 181 Kg
C4F-40-15-43	8 200 €	1 288 Kg
C4F-40-15-44	9 700 €	1 288 Kg
C4F-40-15-45	8 100 €	1 288 Kg
C4F-40-15-46	8 700 €	1 286 Kg
C4F-40-17-11	3 900 €	943 Kg
C4F-40-17-12	4 600 €	950 Kg
C4F-40-17-13	3 900 €	950 Kg
C4F-40-17-14	5 700 €	982 Kg
C4F-40-17-15	3 900 €	945 Kg
C4F-40-17-16	4 600 €	950 Kg
C4F-40-17-17	4 500 €	950 Kg
C4F-40-17-21	4 600 €	1 045 Kg
C4F-40-17-22	5 300 €	1 052 Kg
C4F-40-17-23	4 600 €	1 052 Kg
C4F-40-17-24	6 400 €	1 084 Kg
C4F-40-17-25	4 600 €	1 047 Kg
C4F-40-17-26	5 300 €	1 052 Kg
C4F-40-17-27	5 200 €	1 052 Kg
C4F-40-17-33	8 200 €	1 259 Kg
C4F-40-17-34	9 900 €	1 259 Kg
C4F-40-17-35	8 100 €	1 259 Kg

CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
C4F-40-17-36	8 800 €	1 256 Kg
C4F-40-17-43	8 900 €	1 378 Kg
C4F-40-17-44	10 600 €	1 378 Kg
C4F-40-17-45	8 800 €	1 378 Kg
C4F-40-17-46	9 500 €	1 375 Kg
C4F-40-19-11	4 100 €	981 Kg
C4F-40-19-12	4 900 €	988 Kg
C4F-40-19-13	4 100 €	988 Kg
C4F-40-19-14	6 100 €	1 024 Kg
C4F-40-19-15	4 100 €	983 Kg
C4F-40-19-16	4 900 €	989 Kg
C4F-40-19-17	4 700 €	989 Kg
C4F-40-19-21	4 900 €	1 095 Kg
C4F-40-19-22	5 700 €	1 102 Kg
C4F-40-19-23	4 900 €	1 102 Kg
C4F-40-19-24	6 900 €	1 138 Kg
C4F-40-19-25	4 900 €	1 097 Kg
C4F-40-19-26	5 700 €	1 103 Kg
C4F-40-19-27	5 500 €	1 103 Kg
C4F-40-19-33	8 800 €	1 334 Kg
C4F-40-19-34	10 700 €	1 334 Kg
C4F-40-19-35	8 700 €	1 334 Kg
C4F-40-19-36	9 500 €	1 331 Kg
C4F-40-19-43	9 700 €	1 467 Kg
C4F-40-19-44	11 600 €	1 467 Kg
C4F-40-19-45	9 600 €	1 467 Kg
C4F-40-19-46	10 400 €	1 464 Kg
4,00 mètres repliable		
C4R-40-17-11	6 700 €	1 233 Kg
C4R-40-17-12	7 400 €	1 240 Kg
C4R-40-17-13	6 700 €	1 240 Kg
C4R-40-17-14	8 500 €	1 272 Kg
C4R-40-17-15	6 700 €	1 235 Kg
C4R-40-17-16	7 400 €	1 240 Kg
C4R-40-17-17	7 300 €	1 240 Kg
C4R-40-17-21	7 400 €	1 335 Kg
C4R-40-17-22	8 100 €	1 342 Kg
C4R-40-17-23	7 400 €	1 342 Kg
C4R-40-17-24	9 200 €	1 374 Kg
C4R-40-17-25	7 400 €	1 337 Kg
C4R-40-17-26	8 100 €	1 342 Kg
C4R-40-17-27	8 000 €	1 342 Kg
C4R-40-17-33	10 900 €	1 549 Kg
C4R-40-17-34	12 600 €	1 549 Kg
C4R-40-17-35	10 800 €	1 549 Kg

CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
C4R-40-17-36	11 500 €	1 546 Kg
C4R-40-17-43	11 700 €	1 668 Kg
C4R-40-17-44	13 400 €	1 668 Kg
C4R-40-17-45	11 600 €	1 668 Kg
C4R-40-17-46	12 300 €	1 665 Kg
C4R-40-21-11	7 100 €	1 309 Kg
C4R-40-21-12	8 000 €	1 317 Kg
C4R-40-21-13	7 100 €	1 317 Kg
C4R-40-21-14	9 300 €	1 357 Kg
C4R-40-21-15	7 100 €	1 312 Kg
C4R-40-21-16	8 000 €	1 318 Kg
C4R-40-21-17	7 800 €	1 318 Kg
C4R-40-21-21	7 900 €	1 435 Kg
C4R-40-21-22	8 800 €	1 443 Kg
C4R-40-21-23	7 900 €	1 443 Kg
C4R-40-21-24	10 100 €	1 483 Kg
C4R-40-21-25	7 900 €	1 438 Kg
C4R-40-21-26	8 800 €	1 444 Kg
C4R-40-21-27	8 600 €	1 444 Kg
C4R-40-21-33	12 300 €	1 699 Kg
C4R-40-21-34	14 400 €	1 699 Kg
C4R-40-21-35	12 200 €	1 699 Kg
C4R-40-21-36	13 100 €	1 696 Kg
C4R-40-21-43	13 200 €	1 846 Kg
C4R-40-21-44	15 300 €	1 846 Kg
C4R-40-21-45	13 100 €	1 846 Kg
C4R-40-21-46	14 000 €	1 843 Kg
4,50 mètres repliable		
C4R-45-19-11	7 200 €	1 401 Kg
C4R-45-19-12	8 000 €	1 408 Kg
C4R-45-19-13	7 200 €	1 408 Kg
C4R-45-19-14	9 200 €	1 444 Kg
C4R-45-19-15	7 200 €	1 403 Kg
C4R-45-19-16	8 000 €	1 409 Kg
C4R-45-19-17	7 800 €	1 409 Kg
C4R-45-19-21	8 000 €	1 515 Kg
C4R-45-19-22	8 800 €	1 522 Kg
C4R-45-19-23	8 000 €	1 522 Kg
C4R-45-19-24	10 000 €	1 558 Kg
C4R-45-19-25	8 000 €	1 517 Kg
C4R-45-19-26	8 800 €	1 523 Kg
C4R-45-19-27	8 600 €	1 523 Kg
C4R-45-19-33	11 900 €	1 754 Kg
C4R-45-19-34	13 800 €	1 754 Kg
C4R-45-19-35	11 800 €	1 754 Kg

Tarif € HT départ usine - Poids Kg

**TARIF BASE**

CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
C4R-45-19-36	12 600 €	1 751 Kg
C4R-45-19-43	12 800 €	1 887 Kg
C4R-45-19-44	14 700 €	1 887 Kg
C4R-45-19-45	12 700 €	1 887 Kg
C4R-45-19-46	13 500 €	1 884 Kg
C4R-45-23-11	7 600 €	1 477 Kg
C4R-45-23-12	8 600 €	1 486 Kg
C4R-45-23-13	7 600 €	1 486 Kg
C4R-45-23-14	10 000 €	1 529 Kg
C4R-45-23-15	7 600 €	1 480 Kg
C4R-45-23-16	8 500 €	1 487 Kg
C4R-45-23-17	8 300 €	1 487 Kg
C4R-45-23-21	8 500 €	1 615 Kg
C4R-45-23-22	9 500 €	1 624 Kg
C4R-45-23-23	8 500 €	1 624 Kg
C4R-45-23-24	10 900 €	1 667 Kg
C4R-45-23-25	8 500 €	1 618 Kg
C4R-45-23-26	9 400 €	1 625 Kg
C4R-45-23-27	9 200 €	1 625 Kg
C4R-45-23-33	13 300 €	1 904 Kg
C4R-45-23-34	15 600 €	1 904 Kg
C4R-45-23-35	13 200 €	1 904 Kg
C4R-45-23-36	14 100 €	1 901 Kg
C4R-45-23-43	14 300 €	2 065 Kg
C4R-45-23-44	16 600 €	2 065 Kg
C4R-45-23-45	14 200 €	2 065 Kg
C4R-45-23-46	15 100 €	2 062 Kg

5,00 mètres repliable		
C4R-50-21-11	7 500 €	1 569 Kg
C4R-50-21-12	8 400 €	1 577 Kg
C4R-50-21-13	7 500 €	1 577 Kg
C4R-50-21-14	9 700 €	1 617 Kg
C4R-50-21-15	7 500 €	1 572 Kg
C4R-50-21-16	8 400 €	1 578 Kg
C4R-50-21-17	8 200 €	1 578 Kg
C4R-50-21-21	8 400 €	1 695 Kg
C4R-50-21-22	9 300 €	1 703 Kg
C4R-50-21-23	8 400 €	1 703 Kg
C4R-50-21-24	10 600 €	1 743 Kg
C4R-50-21-25	8 400 €	1 698 Kg
C4R-50-21-26	9 300 €	1 704 Kg
C4R-50-21-27	9 100 €	1 706 Kg
C4R-50-21-33	12 700 €	1 959 Kg
C4R-50-21-34	14 800 €	1 959 Kg
C4R-50-21-35	12 600 €	1 959 Kg

CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
C4R-50-21-36	13 500 €	1 956 Kg
C4R-50-21-43	13 700 €	2 106 Kg
C4R-50-21-44	15 800 €	2 106 Kg
C4R-50-21-45	13 600 €	2 106 Kg
C4R-50-21-46	14 500 €	2 103 Kg
C4R-50-25-11	7 900 €	1 645 Kg
C4R-50-25-12	9 000 €	1 654 Kg
C4R-50-25-13	7 900 €	1 654 Kg
C4R-50-25-14	10 500 €	1 702 Kg
C4R-50-25-15	7 900 €	1 648 Kg
C4R-50-25-16	8 900 €	1 655 Kg
C4R-50-25-17	8 700 €	1 655 Kg
C4R-50-25-21	8 900 €	1 795 Kg
C4R-50-25-22	10 000 €	1 804 Kg
C4R-50-25-23	8 900 €	1 804 Kg
C4R-50-25-24	11 500 €	1 852 Kg
C4R-50-25-25	8 900 €	1 798 Kg
C4R-50-25-26	9 900 €	1 805 Kg
C4R-50-25-27	9 700 €	1 805 Kg
C4R-50-25-33	14 100 €	2 109 Kg
C4R-50-25-34	16 600 €	2 109 Kg
C4R-50-25-35	14 000 €	2 109 Kg
C4R-50-25-36	15 000 €	2 105 Kg
C4R-50-25-43	15 200 €	2 284 Kg
C4R-50-25-44	17 700 €	2 284 Kg
C4R-50-25-45	15 100 €	2 284 Kg
C4R-50-25-46	16 100 €	2 280 Kg

5,50 mètres repliable		
C4R-55-23-11	8 000 €	1 727 Kg
C4R-55-23-12	9 000 €	1 736 Kg
C4R-55-23-13	8 000 €	1 736 Kg
C4R-55-23-14	10 400 €	1 779 Kg
C4R-55-23-15	8 000 €	1 730 Kg
C4R-55-23-16	8 900 €	1 737 Kg
C4R-55-23-17	8 700 €	1 737 Kg
C4R-55-23-21	9 000 €	1 865 Kg
C4R-55-23-22	10 000 €	1 874 Kg
C4R-55-23-23	9 000 €	1 874 Kg
C4R-55-23-24	11 400 €	1 917 Kg
C4R-55-23-25	9 000 €	1 868 Kg
C4R-55-23-26	9 900 €	1 875 Kg
C4R-55-23-27	9 700 €	1 875 Kg
C4R-55-23-33	13 700 €	2 154 Kg
C4R-55-23-34	16 000 €	2 154 Kg
C4R-55-23-35	13 600 €	2 154 Kg

CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
C4R-55-23-36	14 500 €	2 151 Kg
C4R-55-23-43	14 800 €	2 315 Kg
C4R-55-23-44	17 100 €	2 315 Kg
C4R-55-23-45	14 700 €	2 315 Kg
C4R-55-23-46	15 600 €	2 312 Kg
C4R-55-29-11	8 600 €	1 841 Kg
C4R-55-29-12	9 800 €	1 852 Kg
C4R-55-29-13	8 600 €	1 852 Kg
C4R-55-29-14	11 600 €	1 907 Kg
C4R-55-29-15	8 600 €	1 844 Kg
C4R-55-29-16	9 800 €	1 853 Kg
C4R-55-29-17	9 500 €	1 853 Kg
C4R-55-29-21	9 800 €	2 015 Kg
C4R-55-29-22	11 000 €	2 026 Kg
C4R-55-29-23	9 800 €	2 026 Kg
C4R-55-29-24	12 800 €	2 081 Kg
C4R-55-29-25	9 800 €	2 018 Kg
C4R-55-29-26	11 000 €	2 027 Kg
C4R-55-29-27	10 700 €	2 027 Kg
C4R-55-29-33	15 700 €	2 379 Kg
C4R-55-29-34	18 600 €	2 379 Kg
C4R-55-29-35	15 600 €	2 379 Kg
C4R-55-29-36	16 800 €	2 375 Kg
C4R-55-29-43	17 100 €	2 582 Kg
C4R-55-29-44	20 000 €	2 582 Kg
C4R-55-29-45	17 000 €	2 582 Kg
C4R-55-29-46	18 200 €	2 578 Kg

6,00 mètres repliable		
C4R-60-25-11	8 300 €	1 815 Kg
C4R-60-25-12	9 400 €	1 824 Kg
C4R-60-25-13	8 300 €	1 824 Kg
C4R-60-25-14	10 900 €	1 872 Kg
C4R-60-25-15	8 300 €	1 818 Kg
C4R-60-25-16	9 300 €	1 825 Kg
C4R-60-25-17	9 100 €	1 825 Kg
C4R-60-25-21	9 400 €	1 965 Kg
C4R-60-25-22	10 500 €	1 974 Kg
C4R-60-25-23	9 400 €	1 974 Kg
C4R-60-25-24	12 000 €	2 022 Kg
C4R-60-25-25	9 400 €	1 968 Kg
C4R-60-25-26	10 400 €	1 975 Kg
C4R-60-25-27	10 200 €	1 975 Kg
C4R-60-25-33	14 500 €	2 279 Kg
C4R-60-25-34	17 000 €	2 279 Kg
C4R-60-25-35	14 400 €	2 279 Kg

Tarif € HT départ usine - Poids Kg

**TARIF BASE**

CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
C4R-60-25-36	15 400 €	2 275 Kg
C4R-60-25-43	15 700 €	2 454 Kg
C4R-60-25-44	18 200 €	2 454 Kg
C4R-60-25-45	15 600 €	2 454 Kg
C4R-60-25-46	16 600 €	2 450 Kg
C4R-60-31-11	8 900 €	1 929 Kg
C4R-60-31-12	10 200 €	1 941 Kg
C4R-60-31-13	8 900 €	1 941 Kg
C4R-60-31-14	12 100 €	1 999 Kg
C4R-60-31-15	8 900 €	1 933 Kg
C4R-60-31-16	10 100 €	1 942 Kg
C4R-60-31-17	9 900 €	1 942 Kg
C4R-60-31-21	10 200 €	2 115 Kg
C4R-60-31-22	11 500 €	2 127 Kg
C4R-60-31-23	10 200 €	2 127 Kg
C4R-60-31-24	13 400 €	2 185 Kg
C4R-60-31-25	10 200 €	2 119 Kg
C4R-60-31-26	11 400 €	2 128 Kg
C4R-60-31-27	11 200 €	2 128 Kg
C4R-60-31-33	16 500 €	2 504 Kg
C4R-60-31-34	19 600 €	2 504 Kg
C4R-60-31-35	16 400 €	2 504 Kg
C4R-60-31-36	17 700 €	2 500 Kg
C4R-60-31-43	18 000 €	2 721 Kg

CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
C4R-60-31-44	21 100 €	2 721 Kg
C4R-60-31-45	17 900 €	2 721 Kg
C4R-60-31-46	19 200 €	2 717 Kg
6,50 mètres repliable		
C4R-65-27-11	8 800 €	2 063 Kg
C4R-65-27-12	9 900 €	2 073 Kg
C4R-65-27-13	8 800 €	2 073 Kg
C4R-65-27-14	11 600 €	2 124 Kg
C4R-65-27-15	8 800 €	2 066 Kg
C4R-65-27-16	9 900 €	2 074 Kg
C4R-65-27-17	9 700 €	2 074 Kg
C4R-65-27-21	10 000 €	2 225 Kg
C4R-65-27-22	11 100 €	2 235 Kg
C4R-65-27-23	10 000 €	2 235 Kg
C4R-65-27-24	12 800 €	2 286 Kg
C4R-65-27-25	10 000 €	2 228 Kg
C4R-65-27-26	11 100 €	2 236 Kg
C4R-65-27-27	10 900 €	2 236 Kg
C4R-65-27-33	15 500 €	2 564 Kg
C4R-65-27-34	18 200 €	2 564 Kg
C4R-65-27-35	15 400 €	2 564 Kg
C4R-65-27-36	16 500 €	2 560 Kg
C4R-65-27-43	16 800 €	2 753 Kg
C4R-65-27-44	19 500 €	2 753 Kg

CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
C4R-65-27-45	16 700 €	2 753 Kg
C4R-65-27-46	17 800 €	2 749 Kg
C4R-65-33-11	9 400 €	2 177 Kg
C4R-65-33-12	10 800 €	2 189 Kg
C4R-65-33-13	9 400 €	2 189 Kg
C4R-65-33-14	12 800 €	2 252 Kg
C4R-65-33-15	9 400 €	2 181 Kg
C4R-65-33-16	10 700 €	2 191 Kg
C4R-65-33-17	10 400 €	2 191 Kg
C4R-65-33-21	10 800 €	2 375 Kg
C4R-65-33-22	12 200 €	2 387 Kg
C4R-65-33-23	10 800 €	2 387 Kg
C4R-65-33-24	14 200 €	2 450 Kg
C4R-65-33-25	10 800 €	2 379 Kg
C4R-65-33-26	12 100 €	2 389 Kg
C4R-65-33-27	11 800 €	2 389 Kg
C4R-65-33-33	17 500 €	2 789 Kg
C4R-65-33-34	20 900 €	2 789 Kg
C4R-65-33-35	17 400 €	2 789 Kg
C4R-65-33-36	18 700 €	2 785 Kg
C4R-65-33-43	19 100 €	3 020 Kg
C4R-65-33-44	22 500 €	3 020 Kg
C4R-65-33-45	19 000 €	3 020 Kg
C4R-65-33-46	20 300 €	3 016 Kg

**TARIF EQUIPEMENTS**

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
BI-C4F-30	3 600 €	530 Kg
BI-C4F-35	4 500 €	565 Kg
BI-C4F-40	5 200 €	600 Kg
BI-C4R-40	5 800 €	698 Kg
BI-C4R-45	6 400 €	792 Kg
BI-C4R-50	7 000 €	888 Kg
BI-C4R-55	7 500 €	982 Kg
BI-C4R-60	8 200 €	1 078 Kg
BI-C4R-65	8 800 €	1 172 Kg
BP-C4F-30	3 500 €	432 Kg
BP-C4F-35	3 900 €	520 Kg
BP-C4F-40	4 500 €	607 Kg
BP-C4R-40	5 400 €	760 Kg
BP-C4R-45	6 300 €	800 Kg
BP-C4R-50	6 700 €	850 Kg
BP-C4R-55	7 200 €	903 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
BP-C4R-60	7 600 €	943 Kg
BP-C4R-65	8 000 €	1 035 Kg
DA-C4F-30	3 300 €	650 Kg
DA-C4F-35	4 000 €	785 Kg
DA-C4F-40	5 000 €	915 Kg
DA-C4R-40	6 600 €	1 180 Kg
DA-C4R-45	8 000 €	1 245 Kg
DA-C4R-50	8 800 €	1 320 Kg
DA-C4R-55	9 500 €	1 405 Kg
DA-C4R-60	10 300 €	1 465 Kg
DA-C4R-65	10 900 €	1 610 Kg
DAP-C4F-30	4 800 €	775 Kg
DAP-C4F-35	5 700 €	935 Kg
DAP-C4F-40	6 800 €	1 090 Kg
DAP-C4R-40	8 600 €	1 395 Kg
DAP-C4R-45	10 200 €	1 470 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
DAP-C4R-50	11 100 €	1 560 Kg
DAP-C4R-55	11 900 €	1 660 Kg
DAP-C4R-60	12 800 €	1 735 Kg
DAP-C4R-65	13 500 €	1 900 Kg
DO-C4F-30	4 500 €	500 Kg
DO-C4F-35	5 100 €	574 Kg
DO-C4F-40	5 700 €	648 Kg
DO-C4R-40	7 100 €	810 Kg
DO-C4R-45	7 800 €	920 Kg
DO-C4R-50	8 600 €	1 030 Kg
DO-C4R-55	9 200 €	1 140 Kg
DO-C4R-60	10 100 €	1 250 Kg
DO-C4R-65	10 800 €	1 360 Kg
HP-C4F-30	3 300 €	214 Kg
HP-C4F-35	3 500 €	255 Kg
HP-C4F-40	4 300 €	295 Kg

Tarif € HT départ usine - Poids Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
HP-C4R-40	4 300 €	340 Kg
HP-C4R-45	4 700 €	371 Kg
HP-C4R-50	4 900 €	403 Kg
HP-C4R-55	5 100 €	435 Kg
HP-C4R-60	5 400 €	466 Kg
HP-C4R-65	5 600 €	491 Kg
HPT-C4F-30	3 900 €	330 Kg
HPT-C4F-35	4 200 €	385 Kg
HPT-C4F-40	5 100 €	440 Kg
HPT-C4R-40	5 200 €	440 Kg
HPT-C4R-45	5 600 €	495 Kg
HPT-C4R-50	5 900 €	550 Kg
HPT-C4R-55	6 200 €	605 Kg
HPT-C4R-60	6 400 €	660 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
HPT-C4R-65	6 700 €	715 Kg
RB-C4F-30	1 900 €	325 Kg
RB-C4F-35	2 200 €	392 Kg
RB-C4F-40	2 600 €	459 Kg
RB-C4R-40	3 300 €	590 Kg
RB-C4R-45	4 000 €	615 Kg
RB-C4R-50	4 400 €	650 Kg
RB-C4R-55	4 700 €	685 Kg
RB-C4R-60	5 100 €	710 Kg
RB-C4R-65	5 300 €	790 Kg
RL-C4F-30	3 200 €	520 Kg
RL-C4F-35	3 600 €	640 Kg
RL-C4F-40	4 700 €	750 Kg
RL-C4R-40	4 700 €	870 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
RL-C4R-45	5 300 €	980 Kg
RL-C4R-50	5 800 €	1 080 Kg
RL-C4R-55	6 300 €	1 190 Kg
RL-C4R-60	6 900 €	1 310 Kg
RL-C4R-65	7 400 €	1 400 Kg
RU-C4F-30	3 500 €	660 Kg
RU-C4F-35	4 000 €	780 Kg
RU-C4F-40	4 900 €	880 Kg
RU-C4R-40	5 000 €	990 Kg
RU-C4R-45	5 600 €	1 110 Kg
RU-C4R-50	6 100 €	1 230 Kg
RU-C4R-55	6 600 €	1 360 Kg
RU-C4R-60	7 200 €	1 450 Kg
RU-C4R-65	7 700 €	1 600 Kg

**TARIF EQUIPEMENTS**

EQUIPEMENTS SEMLOC		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
SEM-C4F-030-1-1	5 300 €	129 Kg
SEM-C4F-035-1-1	5 300 €	129 Kg
SEM-C4F-040-1-1	5 300 €	129 Kg
SEM-C4R-040-1-1	5 400 €	130 Kg
SEM-C4R-045-1-1	5 400 €	130 Kg
SEM-C4R-050-1-1	5 400 €	130 Kg

EQUIPEMENTS SEMLOC		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
SEM-C4R-055-1-1	5 400 €	130 Kg
SEM-C4R-060-1-1	5 400 €	130 Kg
SEM-C4R-065-1-1	5 400 €	130 Kg
SEM-C4F-030-1-2	6 280 €	129 Kg
SEM-C4F-035-1-2	6 280 €	129 Kg
SEM-C4F-040-1-2	6 280 €	129 Kg

EQUIPEMENTS SEMLOC		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
SEM-C4R-040-1-2	6 380 €	130 Kg
SEM-C4R-045-1-2	6 380 €	130 Kg
SEM-C4R-050-1-2	6 380 €	130 Kg
SEM-C4R-055-1-2	6 380 €	130 Kg
SEM-C4R-060-1-2	6 380 €	130 Kg
SEM-C4R-065-1-2	6 380 €	130 Kg

**TARIF OPTIONS**

CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11817	34 €	5 Kg
11818	284 €	1 Kg
16555	356 €	40 Kg
16611	1 050 €	110 Kg

CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
16612	1 050 €	80 Kg
16613	1 050 €	90 Kg
16641	1 141 €	110 Kg

CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
16642	1 141 €	80 Kg
16643	1 141 €	90 Kg
16670	8 024 €	885 Kg
16671	8 494 €	950 Kg

**TARIF SIGNALISATION**

CULTI 4000		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
16690	415 €	25 Kg
16695	415 €	25 Kg
16696	415 €	25 Kg

<b>MONTAGE OPTION SEMI-PORTE :</b>	<b>900 €</b>	<b>Prévoir transport spécial</b>
------------------------------------	--------------	----------------------------------

Tarif € HT départ usine - Poids Kg

