



# INTERSEM

Le préparateur à dents robuste et compact !

**CARRE**  
MADE FOR AGRICULTURE

INTERSEM



## ■ PRÉPARATEUR À DENTS

INTERSEM est un outil porté 3 points de préparation du lit de semence, combinable avec tout type de semoir mécanique ou pneumatique. Le nombre de passages est ainsi réduit.

INTERSEM, grâce à son châssis extrêmement robuste, s'associe parfaitement aux semoirs les plus lourds. Son utilisation de 8 à 10 km/h requiert 3 à 7 CV par dents selon les dents utilisées.

Il existe également en plusieurs versions : 3 à 6m.

# ▪ ARGUMENTAIRE INTERSEM

## ▪ LE CHÂSSIS


- Attelage 3 points à broches entre chapes n° 2/3
- Bâti mono-poutre en tube rectangulaire de 200 x 100 x 5 entièrement mécano- soudé
- 3 barres porte-dents en acier 50 x 20 d'entraxe 200 mm
- Signalisation et éclairage en option



CHÂSSIS	FIXE					REPLIABLE À 3 M 20		
Largeur de travail	3 M 00	3 M 50	4 M 00	4 M 50	4 M 80	4 M 80	5 M	6 M 00

## ▪ LES DENTS

*Dent 32x12 droite au pas de 120 mm.  
Dégagement 450 mm. Puissance 3 à 4 CV.  
Pour une préparation sans remonter les mottes  
humides et les débris végétaux.*



*Dent 45 x 12 droite au pas de 160 mm.  
Dégagement 430 mm. Puissance 3 à 4 CV.  
Pour une préparation sans remonter les mottes  
humides et les débris végétaux . Résistance  
accrue avec cette section.*




LARGEUR	CHÂSSIS FIXE									
	3 M 00		3 M 50		4 M 00		4 M 50		4 M 80	
Type de dents	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12
Nombre de dents	24	18	28	20	32	24	36	26	40	28
Puissance requise (CV)	95	75	115	90	130	95	150	105	160	120

LARGEUR	CHÂSSIS REPLIABLE					
	4 M 80		5 M 00		6 M 00	
Type de dents	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12	Dent 32 x 12	Dent 45 x 12
Nombre de dents	40	28	40	30	50	36
Puissance requise (CV)	160	120	160	120	200	150

## ▪ NOTE ECO-IMPACT

---



## ▪ LIVRAISON ET MISE EN SERVICE

### ▪ CONDITIONS DE LIVRAISON

---



### ▪ MISE EN SERVICE

---

Forfait de mise en service par un technicien CARRÉ:

1/2 journée

## ■ TARIF INTERSEM

Le tableau ci-dessous regroupe toutes les combinaisons possibles de machines. Vous allez vous-même élaborer le code final correspondant à la machine que vous recherchez. Il suffit d'ajouter les codes relatifs aux différentes colonnes, les uns à la suite des autres.

TABLEAU INTERSEM					
Désignation		Largeur		Type de dents	
INTERSEM Fixe	IF	3 m00	30	Dent 32 x 12 droite	1
INTERSEM Repliable	IR	3 m50	35	Dent 45 x 12 droite	2
		4 m00	40		
		4 m50	45		
		4 m80	48		
		5 m00	50		
		6 m00	60		

### Explication du fonctionnement du tableau :

Pour cela, veuillez suivre les explications fournies ci-après.  
Sur le tableau ci-dessus, toutes les colonnes contiennent des codes.

1<sup>ère</sup> colonne: Désignation : INTERSEM Repliable = Code **IR**


2<sup>è</sup> colonne : Largeur : 6m00 = Code **60**

3<sup>è</sup> colonne : Type de dents: Dent 32 x 12 droite = Code **1**

*Exemple de code : INTERSEM repliable , largeur 6m00 avec dents 32 x 12 droite.*

**Attention !** Votre commande ne pourra être enregistrée avant la réception de ces informations.

Code final complet à indiquer sur la commande :



Si les caractéristiques de votre machine ne vous permettent pas de créer un code grâce à notre tableau, veuillez nous consulter.  
**Merci de contacter Philippe Fétiveau ou Matthieu Marchand, au service Relations Clients :**  
Tel : 02 51 07 86 81 - 02 51 07 82 35

Une fois votre code élaboré, veuillez vous référer aux pages tarifs correspondantes.

## LES ÉQUIPEMENTS

### ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE

- Rouleau 8 barres carré 25, Ø 445. Permet d'émietter et rappuyer la couche travaillée



RB

- Herse peigne Ø 10 Permet de favoriser la décomposition des pailles



HP

- Rouleau Packer Ø 480. Permet le rappui total de la couche travaillée



RP

- Rouleau Farmflex Ø 520. Pour les charges et les vitesses élevées de travail.



RF

### TABLEAU CODES ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE

Type d'équipement arrière		Type de machine		Largeur	
Rouleau 8 barres carré 25 Ø 445	RB	INTERSEM Fixe	IF	3m00	30
Herse Peigne Ø 10	HP	INTERSEM Repliable	IR	3m50	35
Rouleau packer Ø 480 - Décrottoir standard	RP0			4m00	40
Rouleau packer Ø 480 - Décrottoir carbure	RP1			4m50	45
Rouleau farmflex Ø 520	RF			4m80	48
				5m00	50
				6m00	60

Exemple de code : RB-IF-40

## LES OPTIONS

#### RELEVAGE ARRIÈRE 3 POINTS N°2 HYDRAULIQUE (INTERSEM FIXE + RB/RP/RF)

Pour parfaire une préparation sans déteiler



Code : 11115

#### RELEVAGE ARRIÈRE 3 POINTS N°2 HYDRAULIQUE (INTERSEM FIXE + HP OU SANS ÉQUIPEMENT)

Pour parfaire une préparation sans déteiler



Code : 11116

#### RELEVAGE ARRIÈRE 3 POINTS N°2 HYDRAULIQUE (INTERSEM REPLIABLE + RB/RP/RF)

Pour parfaire une préparation sans déteiler



Code : 11111

#### RELEVAGE ARRIÈRE 3 POINTS N°2 HYDRAULIQUE (INTERSEM REPLIABLE + HP OU SANS ÉQUIPEMENT)

Pour parfaire une préparation sans déteiler



Code : 11112

#### ATTELAGE ARRIÈRE 3 POINTS N°2 MÉCANIQUE (INTERSEM FIXE + RB/RP/RF)

Pour atteler tous les types de semoirs aux normes n°2



Code : 11117

#### ATTELAGE ARRIÈRE 3 POINTS N°2 MÉCANIQUE (INTERSEM FIXE + HP OU SANS ÉQUIPEMENT)

Pour atteler tous les types de semoirs aux normes n°2



Code : 11118

**ATTELAGE ARRIÈRE 3 POINTS N°2  
MÉCANIQUE  
(INTERSEM REPLIABLE +  
RB/RP/RF)**

*Pour atteler tous les types de  
semoirs aux normes n°2*



**Code : 11113**

**ATTELAGE ARRIÈRE 3 POINTS  
N°2 MÉCANIQUE  
(INTERSEM REPLIABLE +  
HP OU SANS ÉQUIPEMENT)**

*Pour atteler tous les types de  
semoirs aux normes n°2*



**Code : 11114**

**PALIER DE TRANSMISSION  
STANDARD POUR SEMOIRS  
ATTELÉS 3 POINTS**

*Pour transmettre la rotation  
arbre PDF entre tracteur et  
semoir*



**Code : 11105**

**PAIRE DE ROUES PNEUS Ø 530  
AVEC DÉCROTTOIRS**

*Pour améliorer l'équilibre de  
l'outil avant au travail*



**Code : 11130**

**PAIRE DE DÉFLECTEURS  
LATÉRAUX**

*Pour éviter les projections de  
terre*



**Code : 11110**

**JEU 4 BRIDES POUR ABAISSER LES  
DENTS 45x12 (45 mm)**

*Pour effacer les traces de roues  
du tracteur*



**Code : 11109**

**JEU 4 BRIDES POUR ABAISSER LES  
DENTS 32x12 (45 mm)**

*Pour effacer les traces de roues  
du tracteur*



**Code : 11324**

**ATTELAGE AVANÇÉ UNIVERSEL**

*Pour s'adapter aux contraintes  
du tracteur*



**Code : 11740**



**Pour adapter un semoir intégré à l'INTERSEM, merci de nous consulter**

## ▪ SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

---

MATÉRIELS	COMPOSANTS	CODE
<b>INTERSEM FIXE</b>	3 paires de panneaux réfléchissants 423 x 282 mm à l'avant, à l'arrière et latérale et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage.	11190
<b>INTERSEM REPLIABLE</b>	3 paires de panneaux réfléchissants 423 x 282 mm à l'avant, à l'arrière et latérale et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage.	11191

**TARIF BASE**

INTERSEM		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
IF-30-1	2 500 €	393 Kg
IF-30-2	2 800 €	400 Kg
IF-35-1	2 900 €	480 Kg
IF-35-2	3 100 €	467 Kg
IF-40-1	3 000 €	510 Kg
IF-40-2	3 400 €	520 Kg

INTERSEM		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
IF-45-1	3 600 €	564 Kg
IF-45-2	4 000 €	580 Kg
IF-48-1	3 600 €	595 Kg
IF-48-2	4 000 €	770 Kg

INTERSEM		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
IR-48-1	6 000 €	740 Kg
IR-48-2	6 500 €	607 Kg
IR-50-1	6 500 €	788 Kg
IR-50-2	7 000 €	800 Kg
IR-60-1	7 100 €	937 Kg
IR-60-2	7 600 €	960 Kg

**TARIF EQUIPEMENTS**

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
HP-IF-30	880 €	60 Kg
HP-IF-40	1 130 €	85 Kg
HP-IF-45	1 330 €	95 Kg
HP-IF-48	1 530 €	105 Kg
HP-IR-48	2 080 €	116 Kg
HP-IR-50	2 320 €	116 Kg
HP-IR-60	2 480 €	140 Kg
RB-IF-30	1 900 €	310 Kg
RB-IF-40	2 580 €	400 Kg
RB-IF-45	3 090 €	435 Kg
RB-IF-48	350 €	450 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
RB-IR-48	4 580 €	540 Kg
RB-IR-50	5 080 €	540 Kg
RB-IR-60	5 450 €	650 Kg
RF-IF-30	5 110 €	500 Kg
RF-IF-40	7 060 €	620 Kg
RF-IF-45	8 300 €	750 Kg
RF-IF-48	8 300 €	815 Kg
RF-IR-48	8 390 €	825 Kg
RF-IR-50	8 890 €	840 Kg
RF-IR-60	9 520 €	1 080 Kg
RPO-IF-30	2 950 €	450 Kg
RPO-IF-40	3 930 €	560 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
RPO-IF-45	4 610 €	630 Kg
RPO-IF-48	5 070 €	700 Kg
RPO-IR-48	5 280 €	735 Kg
RPO-IR-50	5 480 €	765 Kg
RPO-IR-60	6 040 €	920 Kg
RP1-IF-30	3 830 €	450 Kg
RP1-IF-40	5 070 €	560 Kg
RP1-IF-45	5 410 €	630 Kg
RP1-IF-48	6 330 €	700 Kg
RP1-IR-48	6 540 €	735 Kg
RP1-IR-50	6 790 €	765 Kg
RP1-IR-60	7 440 €	920 Kg

**TARIF OPTIONS**

INTERSEM		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11105	351 €	6 Kg
11109	160 €	6 Kg
11110	361 €	50 Kg
11111	1 954 €	148 Kg
11112	1 628 €	136 Kg

INTERSEM		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11113	1 171 €	138 Kg
11114	1 171 €	126 Kg
11115	1 298 €	130 Kg
11116	1 298 €	118 Kg
11117	928 €	120 Kg

INTERSEM		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11118	1 004 €	108 Kg
11130	1 051 €	80 Kg
11324	80 €	6 Kg
11740	750 €	114 Kg

**TARIF SIGNALISATION**

INTERSEM		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11190	432 €	25 Kg
11191	432 €	25 Kg

Tarif € HT départ usine - Poids Kg