

PENTERRA

Aucune chance pour les repousses !

CARRE
MADE FOR AGRICULTURE

PENTERRA



■ VIBRO-DÉCHAUMEUR

PENTERRA est un outil pour la reprise des labours, le déchaumage ou la préparation du lit de semence.

La grande modularité dans le choix du type de dents, du pas et des équipements en font un outil idéal pour s'adapter à vos exigences.

Une répartition des dents sur 5 rangées avec un dégagement sous châssis exceptionnel lui confère un flux inégalable.

C'est avec une grande efficacité que le **PENTERRA** laisse un sol parfaitement travaillé, nivelé et rappuyé.

Avec sa faible demande en puissance et une consommation réduite, il est l'allié de tous vos travaux de préparation de sol.

Il est en mesure d'évoluer dans une plage d'utilisation de 3 à 15cm pour une vitesse de travail de l'ordre de 12Km/h.

Existe en 3M/3M50 et 4M en version fixe et de 4M à 7M en version repliable à 3M.

▪ ARGUMENTAIRE PENTERRA

▪ LE CHÂSSIS PENTERRA

- Attelage 3 points entre chapes n°3 – Broches n°2/3
- Bâti mécano-soudé / modèle fixe
- Bâti mécano soudé double tube rectangulaire 180x80 / modèle repliable
- 5 tubes portes dents en tube carré 70 et bride ép. 10mm
- Repliage hydraulique à 3M par 4 vérins double effet avec sécurité hydraulique
- Signalisation et éclairage en option.
- Niveleurs derrière dernière rangée de dents



CHÂSSIS FIXE									
Largeur de travail	3 m			3 m 50			4 m		
Pas (mm)	125	150	175	125	150	175	125	150	175
Nombre de dents	24	20	18	26	22	20	32	28	24
Puissance requise (CV)	100	90	80	110	100	90	130	110	90

CHÂSSIS REPLIABLE À 3 M												
Largeur de travail	4 m			5 m			6 m			7 m		
Pas (mm)	125	150	175	125	150	175	125	150	175	125	150	175
Nombre de dents	32	28	24	40	34	30	48	40	34	56	46	40
Puissance requise (CV)	160	140	120	190	160	130	210	180	150	230	200	180

▪ LES DENTS

Dent 60x12 standard + soc standard
reversible. Dégagement 550mm.
Puissance 4 CV.

Idéale pour les sols légers



Dent 70x12 standard + soc standard
reversible. Dégagement 600mm.
Puissance 4,5 CV.

Idéale en sol moyen à lourd



Dent 80x12 standard + soc standard
reversible. Dégagement 650mm.
Puissance 5 CV.

Parfait pour les sols lourds collants et pierreux



Dent 60x12 standard + soc triangulaire 175x6.
Dégagement 550mm.
Puissance 3 CV.

**Préparation en surface à faible profondeur
avec un travail sur toute la largeur.**



Dent 70x12 standard + soc triangulaire 185x8.
Dégagement 600mm.
Puissance 3,5 CV.

**Préparation en surface à faible profondeur
avec un travail sur toute la largeur.**




Dent 80x12 standard + soc triangulaire 185x8.
Dégagement 650mm.
Puissance 4 CV.

**Préparation en surface à faible profondeur
avec un travail sur toute la largeur.**



▪ NOTE ÉCO-IMPACT



▪ LIVRAISON ET MISE EN SERVICE

▪ CONDITIONS DE LIVRAISON

Matériel livré monté sauf les équipements arrière sur le châssis.

Temps estimé
de montage
environ 4 heures

Option semi-portée livrée non montée :

- * Montage à l'usine possible avec transport spécial en convoi.
- * Coût supplémentaire pour montage (voir tarif).

Temps estimé
de montage
environ 6 heures

▪ MISE EN SERVICE


Forfait de mise en service par un technicien Carré :

1/2 journée

■ TARIF PENTERRA

Le tableau ci-dessous regroupe toutes les combinaisons possibles de machines. Vous allez vous-même élaborer le code final correspondant à la machine que vous recherchez. Il suffit d'ajouter les codes relatifs aux différentes colonnes, les uns à la suite des autres.

Désignation		Largeur		Pas entre les dents		Type de dent	Barre porte-dents				
							A	B	C	D	E
PENTERRA Fixe	PTF	3m	30	125	1	Dent 60x12 standard + soc standard réversible	1	1	1	1	1
PENTERRA Repliable	PTR	3m50	35	150	2	Dent 70x12 standard + soc standard réversible	2	2	2	2	2
		4m	40	175	3	Dent 80x12 standard + soc standard réversible	3	3	3	3	3
		5m	50			Dent 60x12 standard + soc triangulaire 185x6	4	4	4	4	4
		6m	60			Dent 70x12 standard + soc triangulaire 185x8	5	5	5	5	5
		7m	70			Dent 80x12 standard + soc triangulaire 185x8	6	6	6	6	6



Explication du fonctionnement du tableau :

Pour cela, veuillez suivre les explications fournies ci-après.

Sur le tableau ci-dessus, toutes les colonnes contiennent des codes.

1^{er} colonne : Désignation : PENTERRA Repliable = code **PTR**

2^{ème} colonne : Largeur : 5 m = code **50**

3^{ème} colonne : Pas entre les dents : 150 = code **2**

4^{ème} colonne : Type de dent : A.B.C.D.E. avec Dent 70x12 standard + soc standard réversible = code **22222**

Exemple de code : PENTERRA Repliable, largeur 5 m, pas de 150 avec dents 70x12 standard + soc standard réversible

Attention ! Votre commande ne pourra être enregistrée avant la réception de ces informations.

Code final complet à indiquer sur la commande :

PTR50-2-22222

Désignation : PENTERRA Repliable = Code **PTR**

Largeur 5 m = Code **50**

Pas entre dents de 150 = Code **2**

Type de dent = Code **22222**



Si les caractéristiques de votre machine ne vous permettent pas de créer un code grâce à notre tableau, veuillez nous consulter.


Merci de contacter **Philippe Fétiveau**, au service Relations Clients : **Tel 02 51 07 86 81**

Une fois votre code élaboré, veuillez vous référer aux pages tarifs correspondantes

www.carre.fr

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE

- Simple rouleau U Ø 500 + lame niveleuse ou double rouleau U Ø 500. **Consolider de manière optimale le sol. Convient aux sols pierreux**



RU
RDU

- Simple rouleau à lames flexibles Ø 520 + lame niveleuse ou double rouleau à lames flexibles Ø 520. **Consolider de manière optimale le sol. Convient aux sols lourds**



RL
RDL

- Simple rouleau 8 barres carré 25mm, Ø 380 ou Ø 445. **Emietter et rappuyer la couche travaillée.**




HB1
HB2

- Double rouleau 8 barres carré 25 mm, Ø 380 ou Ø 445. **Emietter et rappuyer la couche travaillée de manière intensive**




HDR1
HDR2
HDR3

- Herse peigne Ø 13 - 3 rangées. **Ressortir les adventices pour éviter leurs repousses.**



HF

- Herse peigne Ø 13 montage avec simple rouleau ou double rouleau. **Ressortir les adventices pour éviter leurs repousses.**




HPD
HPS

TABLEAU CODES ÉQUIPEMENTS

Type d'équipement	Type de réglage		Type de machine		Largeur		
Simple rouleau U Ø 500	RU	Mécanique	M	PENTERRA Fixe	PTF	3 m	30
Double rouleau U Ø 500	RDU	Hydraulique	H	PENTERRA Repliable	PTR	3 m 50	35
Simple rouleau à lames flexibles Ø 520	RL					4 m	40
Double rouleau à lames flexibles Ø 520	RDL					5 m	50
Simple rouleau 8 barres carré 25 mm Ø 380	HB1					6 m	60
Simple rouleau 8 barres carré 25 mm Ø 445	HB2					7 m	70
Double rouleau 8 barres carré 25 mm Ø 380	HDR1						
Double rouleau 8 barres carré 25 mm Ø 445	HDR2						
Double rouleau 8 barres carré 25 mm Ø 445 et rouleau 8 barres carré 25 mm Ø 380	HDR3						
Herse peigne Ø 13 - 3 rangées	HP						
Herse peigne Ø 13 montage avec simple rouleau	HPS						
Herse peigne Ø 13 montage avec double rouleau	HPD						

Exemple code : RL-M-PTR-60

ÉQUIPEMENTS AVANT



- *Lame flexiboard avec réglage mécanique ou hydraulique. Nivelier le sol et stabiliser l'outil*

LF

TABLEAU CODES ÉQUIPEMENTS

Type d'équipement		Type de réglage		Type de machine		Largeur		Efface traces		Paire de roues simple	
<i>Lame flexiboard</i>	LF	Mécanique	M	PENTERRA Fixe	PTF	3 m	30	Oui	1	Oui	1
		Hydraulique	H	PENTERRA Repliable	PTR	3 m 50	35	Non	0	Non	0
						4 m	40				
						5 m	50				
						6 m	60				
						7 m	70				

Exemple code : LF-H-PTR-60-0-1

▪ LES OPTIONS

JEU DE 4 EFFACEURS DE TRACES COMPATIBLE LF

Pour effacer les traces de roues du tracteur



Code : 17201

PAIRE DE DEFLECTEURS LATÉRAUX SUR PARALLÉLOGRAMME

Pour éviter les projections de terre



Code : 17202

PAIRE DE ROUES SIMPLE PNEU Ø584x236 A TERRAGE MÉCANIQUE

Pour stabiliser le châssis en profondeur



Code : 17203

PAIRE DE ROUES SIMPLE PNEU Ø584x236 A TERRAGE HYDRAULIQUE

Pour stabiliser le châssis en profondeur



Code : 17220/4m - 17221/5m - 17222/6m - 17223/7m
17236/3m FIXE - 17237/3m50 FIXE- 17238/4m FIXE

PAIRE DE ROUES DOUBLE PNEUS Ø584x236 A TERRAGE MÉCANIQUE. INCOMPATIBLE AVEC LF

Pour stabiliser le châssis en profondeur avec utilisation de la herse peigne / 3 rangées



Code : 17206

PAIRE DE ROUES DOUBLE PNEUS Ø584x236 A TERRAGE HYDRAULIQUE. INCOMPATIBLE AVEC LF

Pour stabiliser le châssis en profondeur avec utilisation de la herse peigne / 3 rangées



Code : 17224 4m - 17225/5m - 17226/6m - 17227/7m
17239/3m FIXE- 17240/3m50 FIXE- 17241/4m FIXE

MONTAGE TRAINÉ SANS FREIN HYDRAULIQUE, ROUES 400/60X15,5 Ø870x400 VOIE 2M40 SIGNALISATION ET ECLAIRAGE

Réduction des efforts au relevage confort dans les manoeuvres;
Incompatible avec rouleau double + peigne



Code : 17205

▪ SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

MATÉRIELS	COMPOSANTS	CODE
PENTERRA FIXE	2 paires de panneaux réfléchissants 423 x 282 mm à l'avant et latérale. 1 rampe 2 m 50 avec bande réfléchissante à l'arrière et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage.	17229
PENTERRA REPLIABLE	3 paires de panneaux réfléchissants 423 x 282 mm à l'avant, à l'arrière et latérale et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage.	17228

TARIF BASE

PENTERRA FIXE			PENTERRA REPLIABLE			PENTERRA REPLIABLE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)	Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)	Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
3M			4M			6M		
PTF30-1-11111	5 800 €	1 026 Kg	PTR40-1-11111	8 100 €	1 471 Kg	PTR60-1-11111	10 100 €	1 721 Kg
PTF30-1-44444	5 900 €	1 033 Kg	PTR40-1-44444	8 200 €	1 480 Kg	PTR60-1-44444	10 400 €	1 736 Kg
PTF30-2-22222	6 000 €	1 044 Kg	PTR40-2-22222	8 500 €	1 506 Kg	PTR60-2-22222	10 700 €	1 768 Kg
PTF30-2-55555	6 200 €	1 050 Kg	PTR40-2-55555	8 700 €	1 514 Kg	PTR60-2-55555	11 100 €	1 780 Kg
PTF30-3-33333	6 100 €	1 045 Kg	PTR40-3-33333	8 500 €	1 503 Kg	PTR60-3-33333	10 700 €	1 750 Kg
PTF30-3-66666	6 300 €	1 050 Kg	PTR40-3-66666	8 800 €	1 510 Kg	PTR60-3-66666	11 100 €	1 760 Kg
3M50			5M			7M		
PTF35-1-11111	6 000 €	1 094 Kg	PTR50-1-11111	9 100 €	1 596 Kg	PTR70-1-11111	11 000 €	1 856 Kg
PTF35-1-44444	6 200 €	1 102 Kg	PTR50-1-44444	9 300 €	1 608 Kg	PTR70-1-44444	11 300 €	1 873 Kg
PTF35-2-22222	6 400 €	1 129 Kg	PTR50-2-22222	9 600 €	1 642 Kg	PTR70-2-22222	11 600 €	1 894 Kg
PTF35-2-55555	6 700 €	1 136 Kg	PTR50-2-55555	10 000 €	1 652 Kg	PTR70-2-55555	12 100 €	1 908 Kg
PTF35-3-33333	6 500 €	1 134 Kg	PTR50-3-33333	9 700 €	1 641 Kg	PTR70-3-33333	11 700 €	1 888 Kg
PTF35-3-66666	6 800 €	1 140 Kg	PTR50-3-66666	10 100 €	1 650 Kg	PTR70-3-66666	12 200 €	1 900 Kg
4M								
PTF40-1-11111	7 000 €	1 271 Kg						
PTF40-1-44444	7 100 €	1 280 Kg						
PTF40-2-22222	7 400 €	1 306 Kg						
PTF40-2-55555	7 600 €	1 314 Kg						
PTF40-3-33333	7 400 €	1 303 Kg						
PTF40-3-66666	7 700 €	1 310 Kg						

TARIF EQUIPEMENTS

EQUIPEMENTS AVANT			EQUIPEMENTS AVANT			EQUIPEMENTS AVANT		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)	Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)	Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
LF-H-PTF-30-0-0	1 860 €	270 Kg	LF-H-PTR-50-1-0	2 460 €	410 Kg	LF-M-PTF-40-0-1	880 €	280 Kg
LF-H-PTF-30-0-1	1 630 €	210 Kg	LF-H-PTR-50-1-1	2 130 €	350 Kg	LF-M-PTF-40-1-0	910 €	300 Kg
LF-H-PTF-30-1-0	1 650 €	230 Kg	LF-H-PTR-60-0-0	2 940 €	525 Kg	LF-M-PTF-40-1-1	700 €	240 Kg
LF-H-PTF-30-1-1	1 500 €	170 Kg	LF-H-PTR-60-0-1	2 590 €	465 Kg	LF-M-PTR-40-0-0	1 600 €	360 Kg
LF-H-PTF-35-0-0	1 920 €	310 Kg	LF-H-PTR-60-1-0	2 630 €	485 Kg	LF-M-PTR-40-0-1	1 250 €	300 Kg
LF-H-PTF-35-0-1	1 670 €	250 Kg	LF-H-PTR-60-1-1	2 310 €	425 Kg	LF-M-PTR-40-1-0	1 300 €	320 Kg
LF-H-PTF-35-1-0	1 710 €	270 Kg	LF-H-PTR-70-0-0	3 440 €	600 Kg	LF-M-PTR-40-1-1	990 €	288 Kg
LF-H-PTF-35-1-1	1 520 €	210 Kg	LF-H-PTR-70-0-1	3 060 €	540 Kg	LF-M-PTR-50-0-0	1 890 €	440 Kg
LF-H-PTF-40-0-0	2 000 €	350 Kg	LF-H-PTR-70-1-0	3 100 €	560 Kg	LF-M-PTR-50-0-1	1 550 €	380 Kg
LF-H-PTF-40-0-1	1 760 €	290 Kg	LF-H-PTR-70-1-1	2 770 €	500 Kg	LF-M-PTR-50-1-0	1 580 €	400 Kg
LF-H-PTF-40-1-0	1 790 €	310 Kg	LF-M-PTF-30-0-0	980 €	260 Kg	LF-M-PTR-50-1-1	1 250 €	340 Kg
LF-H-PTF-40-1-1	1 580 €	250 Kg	LF-M-PTF-30-0-1	750 €	200 Kg	LF-M-PTR-60-0-0	2 060 €	515 Kg
LF-H-PTR-40-0-0	2 480 €	370 Kg	LF-M-PTF-30-1-0	770 €	220 Kg	LF-M-PTR-60-0-1	1 710 €	455 Kg
LF-H-PTR-40-0-1	2 130 €	310 Kg	LF-M-PTF-30-1-1	620 €	160 Kg	LF-M-PTR-60-1-0	1 750 €	475 Kg
LF-H-PTR-40-1-0	2 180 €	330 Kg	LF-M-PTF-35-0-0	1 040 €	300 Kg	LF-M-PTR-60-1-1	1 430 €	415 Kg
LF-H-PTR-40-1-1	220 €	270 Kg	LF-M-PTF-35-0-1	790 €	240 Kg	LF-M-PTR-70-0-0	2 560 €	590 Kg
LF-H-PTR-50-0-0	2 770 €	450 Kg	LF-M-PTF-35-1-0	830 €	260 Kg	LF-M-PTR-70-0-1	2 180 €	530 Kg
LF-H-PTR-50-0-1	2 430 €	390 Kg	LF-M-PTF-35-1-1	640 €	200 Kg	LF-M-PTR-70-1-0	2 220 €	550 Kg
			LF-M-PTF-40-0-0	1 120 €	340 Kg	LF-M-PTR-70-1-1	1 890 €	490 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
HB1-H-PTF-30	2 740 €	330 Kg
HB1-H-PTF-35	2 940 €	385 Kg
HB1-H-PTF-40	3 440 €	480 Kg
HB1-H-PTR-40	4 140 €	525 Kg
HB1-H-PTR-50	4 540 €	580 Kg
HB1-H-PTR-60	5 040 €	660 Kg
HB1-H-PTR-70	5 540 €	755 Kg
HB1-M-PTF-30	1 600 €	305 Kg
HB1-M-PTF-35	1 800 €	360 Kg
HB1-M-PTF-40	2 300 €	455 Kg
HB1-M-PTR-40	3 000 €	475 Kg
HB1-M-PTR-50	3 400 €	530 Kg
HB1-M-PTR-60	3 900 €	610 Kg
HB1-M-PTR-70	4 400 €	705 Kg
HB2-H-PTF-30	2 980 €	360 Kg
HB2-H-PTF-35	3 210 €	435 Kg
HB2-H-PTF-40	3 790 €	540 Kg
HB2-H-PTR-40	4 590 €	585 Kg
HB2-H-PTR-50	5 050 €	640 Kg
HB2-H-PTR-60	5 630 €	720 Kg
HB2-H-PTR-70	6 200 €	815 Kg
HB2-M-PTF-30	1 840 €	335 Kg
HB2-M-PTF-35	2 070 €	410 Kg
HB2-M-PTF-40	2 650 €	515 Kg
HB2-M-PTR-40	3 450 €	550 Kg
HB2-M-PTR-50	3 910 €	625 Kg
HB2-M-PTR-60	4 490 €	670 Kg
HB2-M-PTR-70	5 060 €	780 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
HDR1-H-PTF-30	3 300 €	510 Kg
HDR1-H-PTF-35	3 570 €	625 Kg
HDR1-H-PTF-40	4 250 €	800 Kg
HDR1-H-PTR-40	5 190 €	820 Kg
HDR1-H-PTR-50	5 730 €	925 Kg
HDR1-H-PTR-60	6 410 €	1 025 Kg
HDR1-H-PTR-70	7 080 €	1 135 Kg
HDR1-M-PTF-30	2 160 €	485 Kg
HDR1-M-PTF-35	2 430 €	600 Kg
HDR1-M-PTF-40	3 110 €	745 Kg
HDR1-M-PTR-40	4 050 €	765 Kg
HDR1-M-PTR-50	4 590 €	870 Kg
HDR1-M-PTR-60	5 270 €	970 Kg
HDR1-M-PTR-70	5 940 €	1 080 Kg
HDR2-H-PTF-30	3 630 €	570 Kg
HDR2-H-PTF-35	3 940 €	725 Kg
HDR2-H-PTF-40	4 720 €	920 Kg
HDR2-H-PTR-40	5 800 €	940 Kg
HDR2-H-PTR-50	6 420 €	1 045 Kg
HDR2-H-PTR-60	7 200 €	1 145 Kg
HDR2-H-PTR-70	7 980 €	1 255 Kg
HDR2-M-PTF-30	2 420 €	545 Kg
HDR2-M-PTF-35	2 800 €	700 Kg
HDR2-M-PTF-40	3 580 €	865 Kg
HDR2-M-PTR-40	4 660 €	885 Kg
HDR2-M-PTR-50	4 720 €	990 Kg
HDR2-M-PTR-60	6 060 €	1 090 Kg
HDR2-M-PTR-70	6 840 €	1 200 Kg
HDR3-H-PTF-30	3 470 €	540 Kg
HDR3-H-PTF-35	3 760 €	675 Kg
HDR3-H-PTF-40	4 480 €	860 Kg
HDR3-H-PTR-40	5 500 €	880 Kg
HDR3-H-PTR-50	6 080 €	985 Kg
HDR3-H-PTR-60	6 800 €	1 085 Kg
HDR3-H-PTR-70	7 530 €	1 225 Kg
HDR3-M-PTF-30	2 330 €	515 Kg
HDR3-M-PTF-35	2 620 €	650 Kg
HDR3-M-PTF-40	3 340 €	805 Kg
HDR3-M-PTR-40	4 360 €	905 Kg
HDR3-M-PTR-50	4 940 €	1 020 Kg
HDR3-M-PTR-60	5 660 €	1 030 Kg
HDR3-M-PTR-70	6 390 €	1 140 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
HPD-M-PTF-30	1 100 €	80 Kg
HPD-M-PTF-35	1 200 €	90 Kg
HPD-M-PTF-40	1 400 €	100 Kg
HPD-M-PTR-40	1 800 €	110 Kg
HPD-M-PTR-50	1 900 €	130 Kg
HPD-M-PTR-60	2 100 €	150 Kg
HPD-M-PTR-70	2 300 €	170 Kg
HP-H-PTF-30	3 210 €	310 Kg
HP-H-PTF-35	3 440 €	350 Kg
HP-H-PTF-40	3 900 €	390 Kg
HP-H-PTR-40	4 820 €	430 Kg
HP-H-PTR-50	5 050 €	510 Kg
HP-H-PTR-60	5 510 €	585 Kg
HP-H-PTR-70	5 970 €	660 Kg
HP-M-PTF-30	2 070 €	285 Kg
HP-M-PTF-35	2 300 €	325 Kg
HP-M-PTF-40	2 760 €	365 Kg
HP-M-PTR-40	3 680 €	409 Kg
HP-M-PTR-50	3 910 €	437 Kg
HP-M-PTR-60	4 370 €	482 Kg
HP-M-PTR-70	4 830 €	518 Kg
HPS-M-PTF-30	1 100 €	80 Kg
HPS-M-PTF-35	1 200 €	90 Kg
HPS-M-PTF-40	1 400 €	100 Kg
HPS-M-PTR-40	1 800 €	110 Kg
HPS-M-PTR-50	1 900 €	130 Kg
HPS-M-PTR-60	2 100 €	150 Kg
HPS-M-PTR-70	2 300 €	170 Kg
RDL-H-PTF-30	5 900 €	600 Kg
RDL-H-PTF-35	6 410 €	630 Kg
RDL-H-PTF-40	8 070 €	660 Kg
RDL-H-PTR-40	8 160 €	700 Kg
RDL-H-PTR-50	9 770 €	950 Kg
RDL-H-PTR-60	11 420 €	1 200 Kg
RDL-H-PTR-70	13 140 €	1 450 Kg
RDL-M-PTF-30	4 760 €	555 Kg
RDL-M-PTF-35	5 270 €	575 Kg
RDL-M-PTF-40	6 930 €	605 Kg
RDL-M-PTR-40	7 020 €	645 Kg
RDL-M-PTR-50	8 630 €	895 Kg
RDL-M-PTR-60	10 280 €	1 145 Kg
RDL-M-PTR-70	12 000 €	1 395 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
RDU-H-PTF-30	6 360 €	650 Kg
RDU-H-PTF-35	7 020 €	700 Kg
RDU-H-PTF-40	8 450 €	750 Kg
RDU-H-PTR-40	8 600 €	790 Kg
RDU-H-PTR-50	10 220 €	1 040 Kg
RDU-H-PTR-60	11 910 €	1 290 Kg
RDU-H-PTR-70	13 590 €	1 540 Kg
RDU-M-PTF-30	5 220 €	605 Kg
RDU-M-PTF-35	5 880 €	645 Kg
RDU-M-PTF-40	7 310 €	695 Kg
RDU-M-PTR-40	7 460 €	735 Kg
RDU-M-PTR-50	9 080 €	985 Kg
RDU-M-PTR-60	10 770 €	1 235 Kg
RDU-M-PTR-70	12 450 €	1 485 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
RL-H-PTF-30	4 310 €	500 Kg
RL-H-PTF-35	4 650 €	530 Kg
RL-H-PTF-40	5 760 €	560 Kg
RL-H-PTR-40	5 820 €	590 Kg
RL-H-PTR-50	6 890 €	840 Kg
RL-H-PTR-60	7 990 €	985 Kg
RL-H-PTR-70	9 140 €	1 340 Kg
RL-M-PTF-30	3 170 €	420 Kg
RL-M-PTF-35	3 510 €	460 Kg
RL-M-PTF-40	4 620 €	510 Kg
RL-M-PTR-40	4 680 €	718 Kg
RL-M-PTR-50	5 750 €	825 Kg
RL-M-PTR-60	6 850 €	931 Kg
RL-M-PTR-70	8 000 €	1 103 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
RU-H-PTF-30	4 620 €	520 Kg
RU-H-PTF-35	5 060 €	560 Kg
RU-H-PTF-40	6 010 €	605 Kg
RU-H-PTR-40	6 110 €	635 Kg
RU-H-PTR-50	7 190 €	885 Kg
RU-H-PTR-60	8 320 €	1 135 Kg
RU-H-PTR-70	9 440 €	1 385 Kg
RU-M-PTF-30	3 480 €	440 Kg
RU-M-PTF-35	3 920 €	490 Kg
RU-M-PTF-40	4 870 €	555 Kg
RU-M-PTR-40	4 970 €	748 Kg
RU-M-PTR-50	6 050 €	854 Kg
RU-M-PTR-60	7 180 €	970 Kg
RU-M-PTR-70	8 300 €	1 215 Kg

TARIF OPTIONS

PENTERRA		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
17201	1 405 €	120 Kg
17202	794 €	70 Kg
17203	1 000 €	160 Kg
17205	8 230 €	900 Kg
17206	1 690 €	180 Kg
17220	1 650 €	180 Kg
17221	1 650 €	180 Kg

PENTERRA		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
17222	1 650 €	180 Kg
17223	1 650 €	180 Kg
17224	2 340 €	225 Kg
17225	2 340 €	225 Kg
17226	2 340 €	225 Kg
17227	2 340 €	225 Kg

PENTERRA		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
17236	1 650 €	180 Kg
17237	1 650 €	180 Kg
17238	1 650 €	180 Kg
17239	2 340 €	225 Kg
17240	2 340 €	225 Kg
17241	2 340 €	225 Kg

SIGNALISATION

PENTERRA		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
17228	615 €	70 Kg
17229	526 €	70 Kg

MONTAGE OPTION SEMI-PORTE : 900 € Prévoir transport spécial