

**CARRE**  
MADE FOR AGRICULTURE



# VIBROSEM

Réduisez vos interventions avec le préparateur à dents !

VIBROSEM



## ■ PRÉPARATEUR À DENTS

**VIBROSEM**, est un outil porté 3 points de préparation du lit de semence, combinable avec tout type de semoir mécanique ou pneumatique.

Le nombre de passages est ainsi réduit.

**VIBROSEM** est un outil léger, idéal à utiliser avec des tracteurs de faible puissance. Il existe en versions de 2,50 m à 4 m fixe. 3 à 4 CV par dents sont requis avec cet appareil pour une utilisation à 10 km/h.

## ■ ARGUMENTAIRE VIBROSEM

### ■ LE CHÂSSIS

- Attelage 3 points avec barre semi-automatique n° 2.
- Bâti sur 2 barres en tube carré 50x5, entièrement mécano-soudé, avec 320 mm d'entraxe entre barre.
- Attelage du semoir 3 points à rotules n°2 bras réglables. Barre de poussée de 3<sup>ème</sup> point comprise.
- Signalisation et éclairage en option.

LARGEUR	2 M 50	3 M 00	4 M 00
Nombre de dents	15	19	25
Puissance requise (CV)	60	75	100

### ■ LES DENTS

*Dent 32x10 standard au pas de 160mm. Dégagement 390mm.  
Puissance 3 à 4 CV. Permet une vibration optimale afin de favoriser l'émiettement.*




*Dent 32x12 standard au pas de 160mm. Dégagement 390mm.  
Puissance 3 à 4 CV. Permet une vibration optimale afin de favoriser l'émiettement.*



*Dent 32x12 droite au pas de 160mm. Dégagement 450mm.  
Puissance 3 à 4 CV. Pour une préparation sans remonter les mottes humides.*



### ■ NOTE ÉCO-IMPACT



## ■ LIVRAISON ET MISE EN SERVICE

### ■ CONDITIONS DE LIVRAISON



### ■ MISE EN SERVICE

Forfait de mise en service par un technicien Carré :

1/2 journée

## ■ TARIF VIBROSEM

Le tableau ci-dessous regroupe toutes les combinaisons possibles de machines. Vous allez vous-même élaborer le code final correspondant à la machine que vous recherchez. Il suffit d'ajouter les codes relatifs aux différentes colonnes, les uns à la suite des autres.

TABLEAU VIBROSEM					
Désignation		Largeur		Type de dent	
VIBROSEM Fixe	VSF	2 m50	25	Dent 32x 10 standard	1
		3 m00	30	Dent 32x 12 standard	2
		4 m00	40	Dent 32x 12 droite	3

### Explication du fonctionnement du tableau :

Pour cela, veuillez suivre les explications fournies ci-après.

Sur le tableau ci-dessus, toutes les colonnes contiennent des codes.

1<sup>re</sup> colonne : Désignation : VIBROSEM Fixe = code **VSF**


2<sup>e</sup> colonne : Largeur : 3 m00 = code **30**

3<sup>e</sup> colonne : Type de dent : Dent 32x 12 standard = code **2**

*Exemple de code : VIBROSEM Fixe, largeur 3 m 00 avec dents 32x 12 standard.*

**Attention !** Votre commande ne pourra être enregistrée avant la réception de ces informations.

Code final complet à indiquer sur la commande :



Si les caractéristiques de votre machine ne vous permettent pas de créer un code grâce à notre tableau, veuillez nous consulter.

**Merci de contacter Philippe Fétiveau ou Matthieu Marchand, au service Relations Clients :**


**Tel : 02 51 07 86 81 - 02 51 07 82 35**

Une fois votre code élaboré, veuillez vous référer aux pages tarifs correspondantes.


## ▪ LES ÉQUIPEMENTS

### ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE


- Herse rouleaux crénelés Ø 270.  
Permet d'émietter et  
rappuyer la couche travaillée.



- Herse peigne ressorts Ø 10.  
Permet de favoriser la  
décomposition des pailles.



- Rouleau packer Ø 420.  
Permet le rappui optimal de la  
couche travaillée.



### TABLEAU CODES ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE

Type d'équipement arrière	Type de machine		Largeur		
Herse rouleaux crénelés Ø270 palier à billes	HR1	VIBROSEM Fixe	VSF	2 m50	25
Herse peigne ressorts Ø 10	HP			3 m00	30
Rouleau packer Ø420 - décrottoir Standard	RP0			4 m00	40
Rouleau packer Ø420 - décrottoir Carbure	RP1				

Exemple de code : RP0-VSF-30

## ▪ LES OPTIONS

### ROULEAU AVANT CRÉNELÉ 1 M 10

Pour niveler l'entre roues du  
tracteur



Code : 11480

### ROULEAU AVANT PLOMBEUR 6 ROUES Ø 250

Pour niveler et rappuyer l'entre  
roues du tracteur



Code : 11485

### PALIER DE TRANSMISSION INCOMPATIBLE AVEC OPTION 11422

Pour transmettre la rotation  
arbre PDF entre tracteur et  
semoir



Code : 11490

### RELEVAGE HYDRAULIQUE DE L'ATTELAGE DU SEMOIR

Pour travailler le sol sans semer  
et sans déteiler



Code : 11422

## ▪ SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

MATÉRIELS	COMPOSANTS	CODE
VIBROSEM	3 paires de panneaux réfléchissants 423x282 mm à l'avant, à l'arrière et latérale et 2 catadioptrés latéraux. Eclairage.	11425

**TARIF BASE**

VIBROSEM		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
VSF-25-1	1 600 €	230 Kg
VSF-25-2	1 700 €	239 Kg
VSF-25-3	1 700 €	242 Kg

VIBROSEM		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
VSF-30-1	1 800 €	249 Kg
VSF-30-2	1 800 €	260 Kg
VSF-30-3	1 900 €	264 Kg

VIBROSEM		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
VSF-40-1	2 100 €	291 Kg
VSF-40-2	2 200 €	306 Kg
VSF-40-3	2 300 €	311 Kg

**TARIF EQUIPEMENTS**

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
HR1-VSF-25	900 €	109 Kg
HR1-VSF-30	1 030 €	121 Kg
HR1-VSF-40	1 240 €	137 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
HP-VSF-25	660 €	51 Kg
HP-VSF-30	740 €	55 Kg
HP-VSF-40	840 €	61 Kg
RP0-VSF-25	2 960 €	297 Kg
RP0-VSF-30	3 080 €	345 Kg
RP0-VSF-40	4 130 €	421 Kg

EQUIPEMENTS ARRIERE		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
RP1-VSF-25	3 710 €	297 Kg
RP1-VSF-30	3 970 €	345 Kg
RP1-VSF-40	5 290 €	421 Kg

**TARIF OPTIONS**

VIBROSEM		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11480	599 €	27 Kg
11485	1 015 €	38 Kg
11490	261 €	6 Kg
11422	945 €	110 Kg

**TARIF SIGNALISATION**

VIBROSEM		
Liste des codes	Prix (€)	Poids (Kg)
11425	415 €	25 Kg

Tarif € HT départ usine - Poids Kg

